

GERADOR DIESEL INSONORIZADO 20 KVA PDG20SL POWERED



Preço: 6,600.00 € + IVA

Características Principais: Motor

- Marca: Fawde
- Modelo: 4DW91-29D
- Tipo: 4 cilindros em linha
- Arranque: Elétrico
- Aspiração: Naturalmente aspirado
- Refrigeração: Água
- Cilindrada: 2.545 cc
- Potência máxima: 30,8 HP
- Sistema de combustível: Mecânico
- Classe de emissões: Nível II
- Capacidade de óleo lubrificante (com filtro): 8 L

Desempenho

- Saída nominal: 20 kVA (16 kW)
- Saída máxima: 22 kVA (17,6 kW)
- Fator de potência: 0,8
- Corrente: 28,9 A
- Rotações em carga: 1500 RPM
- Classe do gerador: G2

O Gerador Diesel Insonorizado PDG20SL (Powered) oferece 20 kVA de potência nominal e é projetado para operações industriais e comerciais. Equipado com motor Fawde de 4 cilindros, possui arranque elétrico, tanque de combustível de 50 litros e nível de ruído reduzido de 75 dB. Ideal para aplicações exigentes, inclui ligações trifásicas e bifásicas, suporte para ATS e consumo eficiente de combustível.

Detalhes e Características Técnicas

- Marca: Powered
- Modelo do Gerador: PDG20SL

Consumo e Combustível

- Capacidade do tanque de combustível: 50 L
- Consumo em standby: 6,4 L/h
- Consumo em carga: 5,9 L/h (ou 235 g/kWh)

Dimensões e Outros

- Peso do motor (configuração básica): 220 kg
- Nível de ruído: 75 dB a 7 metros
- Capacidade da bateria: 100 Ah (1 unidade)
- Ligação para ATS: Sim

Saídas Elétricas

- Trifásicas: 2 x Tomadas 4+1 (T) pinos EU 32A
- Bifásicas: 1 x Tomada 2+1 (T) pinos EU 16A + 1 x Tomada EU Schuko 16A

SKU: POWERED450640

Categorias: REFRIGERAÇÃO AGUA