

# RETIFICADORA PNEUMÁTICA ANGULAR 90° 20.000 RPM KROFTOOLS



**Preço: 30.00 € + IVA**

Características Principais:

- Velocidade: 20.000 rpm

- Pinças: 1/4"

- Entrada de ar: 1/4"

- Diâmetro da mangueira: 3/8"

-

Altura da cabeça roquete: 77,4 mm

·  
Pressão de ar recomendada: 90 PSI

·  
Consumo médio de ar: 4 CFM

·  
Comprimento: 175 mm

·  
Pressão sonora (LpA): 88,6 dB(A)

·  
Incerteza da pressão sonora (KpA): 3 dB(A)

·  
Potência sonora (LwA): 99,6 dB(A)

·  
Incerteza da potência sonora (KwA): 3 dB(A)

A retificadora pneumática angular 90° 20.000 RPM KROFTTOOLS é indicada para trabalhos de precisão em zonas de difícil acesso. A sua cabeça angular facilita a utilização em ângulos apertados, tornando-a indispensável para aplicações em mecânica, manutenção industrial e trabalhos de rebarbação ou acabamento em superfícies metálicas. Oferece alta rotação, ergonomia e baixo consumo de ar.

#### Aplicações:

- Rebarbação e desbaste em áreas de acesso limitado
- Trabalhos de acabamento em peças metálicas
- Polimento e limpeza em zonas de difícil alcance
- Oficinas automóvel, metalomecânica e manutenção industrial

#### Vantagens:

- Cabeça angular a 90° para maior versatilidade
- Compacta e leve para fácil manuseamento
-

Alta rotação para acabamentos precisos

·  
Baixa emissão sonora e de vibrações

·  
Compatível com sistemas pneumáticos convencionais

SKU: KT9377

Categorias: RETIFICADORAS PNEUMÁTICAS

### **Galeria de Imagens:**



