

ROSCADORA PARA TUBOS ATÉ 2" 690-I RIDGID



Preço: 1,567.00 € + IVA

Características Principais: Especificações:

- Capacidade: 1/8" – 2" (3 mm – 50 mm) com 11 R cabeças de molde.
- Motor: 1270 Watt, monofásico, motor universal.
- Peso: 21,1 libras (9,59 kg).
- Tipo de acionamento: Somente elétrico.
- Tamanho: 24,1 pol. (613 mm) de comprimento x 4,75 pol. (121 mm) de largura x 8 pol. (203 mm) de altura.
- Controles: Interruptor deslizante para frente/para trás, contato momentâneo de dois passos liga/desliga.
- Cabeça de engrenagem: Alumínio fundido permanentemente lubrificado.
- Corpo e alça: Plástico reforçado com fibra de vidro resistente e durável.

ROSCADORA PARA TUBOS ATÉ 2" 690-I RIDGID

- O sistema de retenção do cabeçote RIDGID é uma simples torção e liberação para os cabeçotes de 1 1/2", 2" e adaptador de cabeçote.
- Leve e portátil para encanadores de manutenção, reparo e serviço.
- O punho moldado e o punho contornado proporcionam um controle ideal.
- As tampas de escova aparafusadas melhoram a facilidade de manutenção.
- Carcaça de engrenagem fundida durável e corpo de plástico reforçado com fibra de vidro para resistir às condições exigentes do local de trabalho.
- O braço de suporte de mandíbula em "V" duplo impede firmemente o deslizamento.

SKU: RID44933

Categorias: CANALIZAÇÃO E DESENTUPIMENTOS, ROSCADORAS / TARRACHAS MANUAIS E ELÉC

Galeria de Imagens:





