

DETECTOR DE GASES COMBUSTÍVEIS MICRO CD-100 RIDGID



Preço: 131.00 € + IVA

Características Principais: Especificações técnicas:

- Faixa de deteção: 0 a 6400 ppm (metano).
- Sensibilidade do alarme: 40 ppm (metano).
- Calibração automática.
- Alarmes visuais, sonoros e de vibração.
- Alimentação: 4 pilhas AA (incluídas).
- Gases detetados*: Metano, hidrogénio, propano, etileno, etano, hexano, isobutano, benzeno, etanol, acetaldeído, tolueno, p-xileno, amónia, sulfeto de hidrogénio.
- Misturas comuns que podem incluir ou emitir mais de um desses gases incluem gás natural, diluentes para tintas, solventes industriais, líquidos de limpeza a seco e gasolina.

DETECTOR DE GASES COMBUSTÍVEIS MICRO CD-100 RIDGID

O detector de gás combustível Micro CD-100 RIDGID® fornece leituras rápidas e fáceis para identificar a presença de gases combustíveis. Com a sua sensibilidade ajustável, é capaz de detetar até mesmo níveis baixos de gás em poucos segundos. O detector de gás Micro CD-100 RIDGID® garante uma instalação adequada de linhas de gás, verifica a necessidade de manutenção ou reparação e deteta rapidamente fugas de gás.

Características:

- Design ergonómico e robusto para maior conforto e durabilidade.
- Modo de Detecção Tripla™ que permite ao operador ser alertado através de aviso visual, sonoro ou de vibração, ajustável de acordo com o ambiente.
- Sensibilidade ajustável para uma localização precisa de fugas de gás com um simples toque num botão.
- Sonda flexível de 16" (40 cm) que facilita a deteção de fugas em espaços estreitos e de difícil acesso.
- Sensor substituível pelo utilizador para maior tempo de atividade e menor tempo de espera para reparos.

SKU: RID36163

Categorias: COMBUSTÍVEL, CANALIZAÇÃO E DESENTUPIMENTOS, DIAGNÓSTICO E INSPECÇÃO

Galeria de Imagens:





