

# MACACO HIDRAULICO DE UNHA MH 3 UNICRAFT



**Preço: 239.00 € + IVA**

Características Principais:

- Art. no.: MH 3
- Capacidade carga máx. vertical: 3 t
- Altura mín. carga vertical: 233 mm
- Altura máx. carga vertical: 373 mm
- Carga máx. ponto superior de elevação: 3 t
- Altura máx. ponto superior de elevação: 233 mm
- Curso máx. ponto superior de elevação: 140 mm
- Altura elevação máx. ponto superior de elevação: 373 mm
- Carga máx. ponto inferior de elevação: 3 t
- Altura máx. ponto inferior de elevação: 15 / 75 / 135 mm
- Curso máx. ponto inferior de elevação: 140 mm
- Altura elevação máx. ponto inferior de elevação: 155 / 215 / 275 mm

## MACACO HIDRAULICO DE UNHA MH 3 UNICRAFT

### Série MH – Macacos de cremalheira

- Para elevação segura de cargas pesadas
- Construção em aço compacta e robusta
- Descida controlada por válvula sensível
- Design compacto e robusto
- Pés ajustáveis em altura nos modelos MH3, MH8 e MH20

### Dados técnicos

Art. no.

MH 3

6190003

Capacidade carga max. vertical

3 t

Altura min. carga vertical

233 mm

Altura max. carga vertical

373 mm

Carga max. ponto superior de elevação

3 t

Altura max. ponto superior de elevação

233 mm

Curso max. ponto superior de elevação

140 mm

Altura elevação max. ponto superior de elevação

373 mm

Carga max. ponto inferior de elevação  
3 t

Altura max. ponto inferior de elevação  
15 / 75 / 135 mm

Curso max. ponto inferior de elevação  
140 mm

Altura elevação max. ponto inferior de elevação  
155 / 215 / 275 mm

SKU: UNIC6190003

Categorias: MACACOS DE UNHA / CREMALHEIRA

### Galeria de Imagens:

