

MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM50PM / 230VV / 1Ph OPTIMU

FILTROS-REGULADORES-LUBRIFICADORES			
C ó d i g o		R o s c a	F l u x o
			(a 6 bar)
239941	FRL180	1/4"	1600 l/min
239940	FRL200	1/2"	1600 l/min
239944	FRL300	1"	1600 l/min

Preço: 1,168.00 € + IVA

Características Principais: Dados técnicos DM 50PM:

- Ligação elétrica: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
- Motor: 1,7 kW
- Cone da árvore: Weldon 3/4"
- Suporte fuso: Weldon Ø 19 mm (3/4")
- Ø máx. brocas craneanas: 50 mm
- Profundidade máx. brocas craneanas: 50 mm
- Ø máx. brocas perfuração: 13 mm
- Rosqueamento: -
- Curso da cabeça: 230 mm
- Dimensão da base magnética: 2 ímanes: 186 x 40 mm
- Força retenção magnética: 16,5 KN
- Velocidade sem carga: 20 - 280 / 510 rpm (2 N° velocidades)
- Dimensões (C x L x A): 340 x 250 x 430 mm
- Peso: 11,7 kg

MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM50PM / 230VV / 1Ph OPTIMUM

Engenho de furar magnético com íman permanente

impressiona com desempenho excelente

? Íman permanente - independente da fonte de energia, portanto, 100% seguro

? Alta força de retenção magnética

? Proteção contra sobrecarga

? Guia rabo de andorinha para uma maior estabilidade

? Dispositivos aterrados e duplamente isolados, tornando-os ideais para o ambiente de obra

? O arranque suave protege o motor e prolonga a vida útil do equipamento

? A função de auto-lubrificação interna garante uma maior vida útil da engrenagem

? Construção de alta qualidade

? Conversão rápida para outros tipo de furação

? Ponta da broca é refrigerada diretamente

? Depósito de refrigeração externo para fácil medição do arrefecimento interno das brocas

? Alça de transporte para transporte e elevação convenientes

Íman permanente

> independente da fonte de energia, 100% seguro

Depósito de líquido de refrigeração

> Depósito removível

> Fixação externa

> Bem desenhado e prático

Disposição de interruptor

> Controlos simples

Caixa de metal

> Para uma melhor proteção

Equipamento standard

> Caixa de metal

> Depósito refrigeração

> Cinto de segurança

> Ferramenta

Acessórios

Art. no.

Kit fresas HSS-TiAlN 30
3072010

> Cinco brocas de núcleo HSS e um TiAlN

Kit fresas TiAlN 30
3072020

> Seis brocas de núcleo TiAlN

SKU: OPTI3071550

Categorias: FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA

Galeria de Imagens:





