

# ESMERILADOR PREMIUM OPTIGRIND GZ25D/400V/3PH OPTIMUM



**Preço: 1,071.00 € + IVA**

Características Principais:

- Ligação elétrica: 400V/3 Ph
- Motor: 1,1 kW
- Dimensões dos rebolos:
  - Ø 250 x 30 mm
  - Furo Ø 25 mm (ambos os modelos)
  
- Velocidade: 1.400 min-1
- Dimensões:
  - C x L x A Modelos-GZ: 670 x 340 x 410 mm
  - C x L x A Modelos-GZ-DD: 800 x 710 x 1.300 mm

· Peso:

· GZ-D: 44,8 kg

· GZ-DD: 91 kg

## ESMERILADOR PREMIUM OPTIGRIND GZ25D/400V/3PH OPTIMUM

-10 Anos Garantia-OPTIMUM

-Esmeriladoras robustas absorvem as vibrações graças ao seu elevado peso

-Indicadas para suportar forças extremas nas mós

-Motor de indução robusto e suave, livre de manutenção

-Blindagem de protecção em ambas as mós

-Corpo em fundição

-Protecção de faíscas

-Suporte de peças resistente e ajustável

-Modelo GZ-DD:

-Sistema de aspiração integrado com ventilador de alumínio com auto-limpeza

-Saco de pó feito de tecido auto-extinguível

-Subestrutura robusta com aparadeira de água

-Mós opcionais

Base Art.No.

> Sem extração

GZ 20D

3091120

> L x B x H: 400 x 370 x 760 mm

> Peso 33 kg

GZ 25D

3091122

> L x B x H: 460 x 430 x 760 mm

> Peso 40 kg

GZ 30D  
3091124

> L x B x H: 460 x 430 x 760 mm

> Peso 52 kg

Mós

- Mós Corundum
- Dureza M - Cinza
- Made in Italy

MÓS PARA GZ 20D/DD

> Máx. velocidade 3.345 rpm

K 36  
3098121

K 60  
3098123

K 80  
3098125

## MÓS PARA GZ 25D/DD

> Máx. velocidade 2.675 rpm

K 36  
3098131

K 60  
3098133

K 80  
3098135

## MÓS PARA GZ 30D/DD

> Máx. velocidade 2.230 rpm

K 36  
3098141

K 60  
3098143

K 80  
3098145

Travão Eletrónico  
3091099

> Desligar controlado

> Inclui montagem de fábrica

Dados técnicos  
GZ 25D

Art. no.  
3091015

Especificações técnicas  
Ligação eléctrica  
400 V/3 Ph ~50 Hz

Potência do motor  
1,1 kW

Mós  
Dimensões  
Ø 250 x 30 mm,  
Perfuração Ø 25 mm

Velocidade  
1.400 rpm

Dimensões  
C x L x A Modelos-GZ  
670 x 340 x 410 mm

C x L x A Modelos-GZ-DD  
800 x 710 x 1.300 mm

Peso Modelo-GZ  
44,8 kg

Peso Modelo-GZ-DDe  
91 kg

SKU: OPTI3091015

Categorias: ESMERILADORES, ESMERILADORAS