

ESMERILADOR PREMIUM COMBINADO OPTIGRIND GZ25CD/400V/3PH OPTIMUM



Preço: 2,376.00 € + IVA

Características Principais:
GZ25CD/400V/3PH OPTIMUM

ESMERILADOR

PREMIUM

COMBINADO

OPTIGRIND

ESMERILADOR PREMIUM COMBINADO OPTIGRIND GZ25CD/400V/3PH OPTIMUM

Esmeriladoras combinadas PREMIUM Modelos GZ-CD com base e sistema de aspiração integrado

- 10 Anos Garantia Optimum
- Esmeriladoras robustas absorvem as vibrações graças ao seu elevado peso
- Indicadas para suportar forças extremas nas mãos
- Motor de indução robusto e suave, livre de manutenção
- Corpo em fundição
- Suporte de peças resistente e ajustável
- Mó e escova para polimento opcionais

Base
Art.No.

> Sem extração

GZ 20D
3091120

> L x B x H: 400 x 370 x 760 mm

> Peso 33 kg

GZ 25D
3091122

> L x B x H: 460 x 430 x 760 mm

> Peso 40 kg

Escova

> Fio de aço de alta resistência disponível como acessório em diferentes espessuras

Proteção de escova

> Gira

Bocal de extração para ligar unidade de extração

Mós

Art.No.

> Mós Corundum

> Dureza M - Cinza

> Made in EU

GZ 20C/GZ 20CD

K 36

3098121

K 60

3098123

K 80

3098125

GZ 25C/GZ 25CD

K 36

3098131

K 60
3098133

K 80
3098135

Escova
Art.No.

> Fio aço alta resistência

> Made in EU

GZ 20C/GZ 20CD

0,35 mm
3098081

0,5 mm
3098082

GZ 25C/GZ 25CD

0,3 mm
3098086

0,5 mm
3098087

Travão Eletrónico
Art.No.

3091099

> Desligar controlado

> Inclui montagem de fábrica

GZ 25CD

Art. no.
3091085

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
400 V/3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
1,1 kW

Schleifscheiben

Dimensões
Ø 250 x 30 mm,

Bohrung Ø 25 mm

Velocidade
1.400 rpm

Dimensões

C x L x A Modelo GZ
850 x 340 x 410 mm

C x L x A Modelo GZ-CD
850 x 1.200 x 1.300 mm

Peso Modelo GZ-C
40,7 kg

Peso Modelo GZ-CD
87 kg

SKU: OPTI3091085

Categorias: ESMERILADORES, ESMERILADORAS

Galeria de Imagens:



