

ESMERILADOR OPTI GU15/230V/1PH 150 MM OPTIMUM



Preço: 167.00 € + IVA

Características Principais: ? Dados técnicos: GU 15

Especificações técnicas

? Ligação eléctrica: 230 V/1 Ph ~50 Hz

? Potência do motor: 450 W

Mós

? Dimensões: Ø 150 x 20 mm

? Perfuração: Ø 16 mm

? Velocidade: 2.850 rpm

Bocal de extração

? Largura nominal: Ø 34 mm

Dimensões

? Dimensões C x L x A: 389 x 205 x 265 mm

? Peso: 11 kg

ESMERILADOR OPTI GU15/230V/1PH 150 MM OPTIMUM

Esmeriladoras fabricados pela OPTIMUM®.

Um produto de qualidade para uso particular e na indústria

- Fabrico industrial de grande robustez e motor sem manutenção para uso intensivo
- Máquinas GU com arcaça de alumínio extrudado
- Rotor equilibrado com rolamentos de alta qualidade que asseguram a longevidade e suave funcionamento
- Proteção das Mós para reduzir saída de faíscas
- Visores em material anti-quebra
- Suporte peças robusto
- Pés anti vibratórios
- Mós K36/K60 incluídas

Mós

Art.No.

> Corundum

> Grão 36

Ø 150 x 20 Ø 16 mm
3107150

Ø 175 x 25 Ø 32 mm
3107180

Ø 200 x 30 Ø 32 mm
3107210

Ø 250 x 40 Ø 32 mm
3107250

Ø 300 x 50 Ø 75 mm
3107270

Mós
Art.No.

> Corundum

> Grão 80

Ø 150 x 20 Ø 16 mm
3107155

Ø 175 x 25 Ø 32 mm
3107185

Ø 200 x 30 Ø 32 mm
3107215

Ø 250 x 40 Ø 32 mm
3107255

Ø 300 x 50 Ø 75 mm
3107275

Acessórios

“Base da máquina“

Equipamento standard

> Mó grão K36
Mó grão K80

Dados técnicos
GU 15

Art. no.(230 V)
3101505

Art. no.(400 V)
-

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V/1 Ph ~50 Hz

Potência do motor
450 W

Mós

Dimensões
Ø 150 x 20 mm Perfuração Ø 16 mm

Velocidade
2.850 rpm

Bocal de extração largura nominal

Ø 34 mm

Dimensões

Dimensões C x L x A
389 x 205 x 265 mm

Peso
11 kg

SKU: OPTI3101505

Categorias: ESMERILADORES, ESMERILADORAS

Galeria de Imagens:

