

GUIL.+QUIN.+CALAN. OPTI SAR1000 OPTIMUM



Preço: 2,606.00 € + IVA

Características Principais:

- SAR 1000
- Art. no.: 3242100
- Especificações técnicas:
- Largura máxima do material: 700 mm
- Calandra:
- Diâmetro mínimo: Ø 48 mm
- Diâmetro máximo: Ø ilimitado
- Chapa de aço (S235JR): até 1 mm
- Aço inoxidável: até 0,5 mm

- Alumínio/Cobre: até 1,5 mm
- Bronze: até 1 mm
- Ouro/Prata/Folha-de-Flandres: até 1,5 mm
- Rolo de desenrolamento: 48 mm

· Quinadeira:

· Espessura máxima do material: 2,5 mm*

· Alumínio/Cobre: até 1,5 mm

· Chapa de aço (S235JR): até 1 mm

· Número de segmentos: 7

· Guilhotina:

· Capacidade de corte máxima: até 1 mm

· Peso: 290 kg

GUIL.+QUIN.+CALAN. OPTI SAR1000 OPTIMUM

Máquina 3 em 1: guilhotina, quinadeira, calandra.

Ideal para usuários exigentes

? Design moderno com construção robusta em aço

? Design flexível graças ao rail segmentado e segmentos removíveis

? Operação via duas alavancas laterais grandes, ajustáveis e fáceis de operar

? Mesa de tesoura com fitas de medição e batente de ângulo em ambos os lados

? Rolos superior, traseiro e inferior facilmente ajustáveis

? Superfície de suporte longa

? Batente traseiro ajustável e suporte de material frontal extensível para suporte seguro de chapas de metal grandes

Calandra

> Parafusos de ajuste para a espessura do material com escala

> Rolos com ranhuras para fios

Quinadeira

> Barras premium

> Unidade de mola para fixação em baixo

> Rail segmentado 40 mm/50 mm/65 mm/100 mm/180 mm/255 mm/380 mm para cassete

Equipamento standard

> Batente traseiro ajustável

> Suporte material frontal

> Ferramenta

Acessórios opcionais

Chassi

> C x L x A: 1.185 x 500 x 700 mm

Art.Nr. 3242107

SKU: OPTI3242100

Categorias: CALANDRAS ELÉCTRICAS E MANUAIS, CALANDRAS MANUAIS, CISCALHAS / GUILHOTINAS

Galeria de Imagens:



