

SERROTE FITA QUANT S181/400V (FITA 2362X19X09) OPTIMUM



Preço: 1,796.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação eléctrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Potência do motor: 750 W
- Motor bomba de refrigeração: 90 W
- Instruções gerais:
- Levantamento da lâmina de serra: manual
- Avanço: continuamente ajustável
- Velocidade da fita de serra: 21 / 33,5 / 45 / 50 m/min
- Dimensões da fita de serra: 2.362 x 19 x 0,9 mm
- Ângulo de corte: 0° até 45°
- Dimensões:

- Comprimento: 1.295 mm
- Largura:
- Com batente: 450 mm
- Sem batente: 600 mm

- Altura:
- Cabeça na posição inferior: 1.060 mm
- Cabeça na posição superior: 1.550 mm

- Peso: 130 kg

SERROTE FITA QUANT S181/400V (FITA 2362X19X09) OPTIMUM

Serrote de fita para tarefas exigentes

De correia e com 4 velocidades

-Ação de baixo ruído

-Construção sólida em fundição

-Descida do arco de serra através de um hidráulico infinitamente variável com válvula de borboleta

-Microinterruptor para paragem de limite automático

-Escala fácil de ler para ajuste de ângulo

-Equipado de fábrica com fita de serra bi-metálica de alta qualidade

-Tensão de fita de serra ajustável na frente através do volante

-Guia de fita de serra com rolamentos, precisa e ajustável

-Base robusta com rodas grandes e pega para facilitar a deslocação da máquina

-Batente ajustável para trabalhos em série

-Totalmente equipado, permitindo que o usuário seja produtivo de imediato

Dados técnicos

S 181

Art. no.

3300181

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor

750 W

Motor bomba de refrigeração
90 W

Instruções gerais

Levantamento da lâmina de serra
manual

Avanço
Continuamente ajustável

Velocidade da fita de serra
21 / 33,5 / 45 / 50 m/min

Dimensões da fita de serra
2.362 x 19 x 0,9 mm

Ângulo de corte
0° até 45°

Dimensões

Comprimento
1.295 mm

Largura

Com batente
450 mm

Sem batente
600 mm

Altura

Cabeça na posição inferior
1.060 mm

Cabeça na posição superior
1.550 mm

Peso
130 kg

Áreas de corte

0 °

Ø 180 mm

180 mm
180 x 240 mm

50 x 300 mm

45°
Ø 110 mm
150 mm
110 x 170 mm

A área de corte foi determinada para secção inteira

A gama de corte pode ser maior em caso de secções de corte

Fitas de serra HSS Bi-Metal M 42

Dentes por polegada
Ângulo do dente
Art.No.

5 - 8 ZpZ
0°
3357522

5 - 8 ZpZ
6°
3357516

6 - 10 ZpZ
0°
3357521

10 - 14 ZpZ
0°
3357520

Conjunto de serras HSS Bi-Metal M42 1 Serra 6 - 10 ZpZ; 0

1 Serra 5 - 8 ZpZ; 00

1 Serra 5 - 8 ZpZ; 60

3357500

SKU: OPTI3300181

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

