

SERROTE FITA OPTI 275NV/ 230V / 1Ph VARIO (FITA 2480X27X0,9) OPTIMUM



Preço: 2,660.00 € + IVA

Características Principais: Dados técnicos S 275NV:

- Ligação elétrica:
- 230 V / 1 Ph ~50 Hz
- Motor:
- 1,5 kW
- Velocidade da serra de fita:
- 20 - 90 m/min

- Dimensões da serra de fita:

- 2.480 x 27 x 0,9 mm

- Ângulo de corte:

- 0° até 60°

- Dimensões (C x L x A):

- 1.400 x 685 x 1.235 mm

- Peso:

- 185 kg

SERROTE FITA OPTI 275NV/ 230V / 1Ph VARIO (FITA 2480X27X0,9) OPTIMUM

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço para o serrote S 275NV.

Serrote de fita com braço giratório:

- S 275NV com velocidade continuamente variável
- Construção sólida em fundição
- Descida precisa e ajustável do arco do serrote com auxílio do hidráulico
- Batente e escova de limpeza de fita
- Microinterruptor para paragem de limite automático
- Painel de controlo intuitivo
- Guia de fita de serra com rolamentos, precisa e ajustável
- Controlo da tensão da fita de serra simples e preciso através de manómetro
- Sistema de refrigeração
- Proteção contra sobrecarga
- Continuumento ajustável e Velocidade da fita de serra 20 - 90 m/min
- Possível mudar a velocidade durante o trabalho

Painel de controlo:

- Teclado claro para fácil operação
- Interruptor de emergência/stop
- Mudar a bomba de refrigeração
- Seletor de velocidade
- S 275NV com potenciômetro

- Intervalos de Corte:

- 0° redondo (material completo) 225 mm
- 0° quadrado (material completo) 190 mm
- 0° retângulo horizontal (material completo) 150 x 245 mm
- +45° redondo (material completo) 145 mm
- +45° quadrado (material completo) 150 mm
- +45° retângulo horizontal (material completo) 190 x 150 mm
- +60° redondo (material completo) 90 mm
- +60° quadrado (material completo) 90 mm
- +60° retângulo horizontal (material completo) 120 x 90 mm

Intervalo de corte determinado com base no peso do arco da serra com alumínio. Pode variar ao usar diferentes materiais e pode ser menor em certas circunstâncias (não capacidade de corte).

COMPOSIÇÃO:

- Batente
- Fita de serra Bi-Metal
- Bancada

SKU: OPTI3300265

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

