

## CANDEEIRO LED MWL 3 / 24V DC OPTIMUM



**Preço: 299.00 € + IVA**

Características Principais:

- Tensão de operação: 24V DC

- Potência: 84W

- Luminosidade: 10.300 lúmenes

- Temperatura de cor: 5.000 K (branco neutro)

-

Vida útil do LED: 60.000 horas

Corpo em alumínio com laterais pretas

Vidro de segurança

Ângulo de reflexão: 120°

Grau de proteção: IP65

Classe de proteção: I (com ligação PE)

À prova de vibrações (10–55 Hz)

À prova de choque (até 50 g)

Montagem com suporte ajustável  $\pm 45^\circ$

·  
Temperatura ambiente máx.: 50°C

·  
Comprimento: 920 mm

·  
Transformador de segurança necessário (não incluído)

## CANDEEIRO LED MWL 3 84W 24V DC OPTIMUM

Candeeiro LED robusto e de alta luminosidade, ideal para utilização em máquinas ou oficinas. Este modelo opera a 24V DC, com um consumo de 84W, oferecendo uma intensidade luminosa de 10.300 lúmenes. Construído com corpo em alumínio e vidro de segurança, apresenta elevada durabilidade, sendo resistente a vibrações e impactos. A sua instalação permite ajuste de inclinação até  $\pm 45^\circ$ , e possui grau de proteção IP65, adequado para ambientes exigentes.

### Aplicação:

- Iluminação de máquinas industriais

- Oficinas e postos de trabalho

- Ambientes com necessidade de luz intensa e fiável

### Vantagens do produto:

- Vida útil longa (60.000 horas)

- Alta luminosidade: 10.300 lúmenes

Resistente a vibrações e choques

Grau de proteção IP65

Montagem ajustável  $\pm 45^\circ$

Corpo robusto em alumínio

Ângulo de reflexão amplo ( $120^\circ$ )

Dados técnicos  
MWL 3

Art. no.DC24V  
3351042\*

Serviços  
84 Watt

Comprimento  
920 mm

Luminosidade (Lumen)  
10.300 Lm

SKU: OPTI3351042

Categorias: LÂMPADAS P/ MÁQUINAS, LÂMPADAS LED P/ MÁQUINAS E OFICINAS

Galeria de Imagens:

