

UNIDADE C/ FERRAMENTAS SUPERIORES SEGMENTADAS HSBM 2020-20 SB



Preço: 5,990.00 € + IVA

Características Principais: Modelo: HSBM 2020-20 SB

- Largura máx. de trabalho: 2 020 mm
- Espessura máx. da folha: 2.0 mm
- Passagem máx entre barra superior + inferior: 120 mm
- Ângulo máx. de dobragem: 135°
- Peso: 1 020 kg
- Dimensões (C x L x A em mm): 2 800 x 710 x 1 500

MÁQUINA DE QUINAGEM C/ FERRAMENTAS SUPERIORES SEGMENTADAS HSBM 2020-20 SB METALLKRAFT

- HSBM SB – Máquina de quinagem com ferramentas superiores segmentadas
- Fácil de usar
- Ferramentas superiores segmentadas
- Função de quinagem com fixação segura da peça devido à pré-carga da barra superior
- Design soldado robusto e compacto
- Para fácil flexão e ajuste preciso do ângulo de flexão, graças a paragem com escala
- Baixa manutenção necessária

Segmentação

HSBM 2020-20 SB 25-30-35-40-45-75-100-150-200-200-270-400-400

Acessórios p/ MÁQUINA DE QUINAGEM C/ FERRAMENTAS SUPERIORES SEGMENTADAS HSBM 2020-20 SB METALLKRAFT

Travão traseiro manual 0 - 500 mm	3772921
-----------------------------------	---------

Ferramentas superiores temperadas	3772922
-----------------------------------	---------

Modelo

Art. no.

Largura máx. de trabalho

Espessura máx da folha*

Passagem máx entre barra superior + inferior

Ângulo máx. de dobragem

Peso

Dimensões

C x L x A em mm

HSBM 2020-20 SB
3772920
2 020 mm
2.0 mm
120 mm
135°
1 020 kg
2 800 x 710 x 1 500

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75; desempenho flexão alumínio

= 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);

SKU: MTK3772920

Categorias: QUINADEIRAS MANUAIS