

QUINADEIRA MANUAL HSBM 3020-12 METALLKRAFT



Preço: 13,500.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: HSBM 3020-12
- Máx. largura de trabalho: 3 020 mm
- Máx. espessura de trabalho: 1.2 mm
- Passagem máx. entre barra superior+inferior: 140 mm
- Ângulo máx. de flexão: 135°
- Peso: 1 900 kg
- Dimensões (C x L x A em mm): 3 695 x 560 x 1 255

QUINADEIRA MANUAL HSBM 3020-12 METALLKRAFT

HSBM – Quinadeiras manuais

- Fácil de usar
- Design soldado, robusto e compacto
- Baixa manutenção necessária
- Com guia de flexão aguda de largura total
- Fácil flexão e ajuste preciso do ângulo de flexão, graças ao limitador com escala
- A espessura da chapa pode ser ajustada através da barra de flexão

Modelo

Art. no.

Máx. largura de trabalho

Máx. espessura de trabalho*

Passagem máx. entre barra superior+inferior

Ângulo máx. de flexão

Peso

Dimensões

C x L x A in mm

HSBM 3020-12

3779004

3 020 mm

1.2 mm

140 mm

135°

1 900 kg

3 695 x 560 x 1 255

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão aço

inox (VA) = fator 0.75; desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);

Dimensões Barra de flexão HSBM

L
C
D
E

1500
340
305
49

2000
340
305
49

2500
345
310
49

3000
345
310
49

Largura guia de flexão 20 mm

- Ajuste fácil e manual do ângulo de flexão graças ao limitador com escala
- Tesoura de rolo para chapas com espessura até 0.8 mm
- Batente traseiro com volante manual e dispositivo de medição

Acessórios HSBM 3020-12 / S / SH

Art. no.

Batente traseiro com dois braços, ranhuras em T e cames 3797003 de inclinação, 100 - 1 000 mm

Batente traseiro com volante manual, dispositivo de 3797013 medição e barra de largura total, 75 - 760 mm

Tesouras de rolo para espessuras de chapa até 0.8 mm 3797033

QUINADEIRA MANUAL HSBM 3020-12 METALLKRAFT

SKU: MTK3779004

Categorias: QUINADEIRAS MANUAIS

Galeria de Imagens:

