

QUINADEIRA MANUAL HSBM 2520-16 S METALLKRAFT



Preço: 12,250.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: HSBM 2520-16 S
- Máx. largura de trabalho: 2 520 mm
- Máx. espessura de trabalho: 1.6 mm
- Passagem máx. entre barra superior+inferior: 140 mm
- Ângulo máx. de flexão: 135°
- Peso: 1 320 kg
- Dimensões (C x L x A em mm): 3 195 x 560 x 1 255

QUINADEIRA MANUAL HSBM 2520-16 S METALLKRAFT

HSBM – Quinadeiras manuais

- Fácil de usar
- Design soldado, robusto e compacto
- Baixa manutenção necessária
- Com guia de flexão aguda de largura total
- Fácil flexão e ajuste preciso do ângulo de flexão, graças ao limitador com escala
- A espessura da chapa pode ser ajustada através da barra de flexão

Modelos S

- Com ferramentas superiores segmentadas

Tipo Segmentação

HSBM 2520-16 S / SH 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500

Modelo

Art. no.

Máx. largura de trabalho

Máx. espessura de trabalho*

Passagem máx. entre barra superior+inferior

Ângulo máx. de flexão

Peso

Dimensões

C x L x A in mm

HSBM 2520-16 S

3779012
2 520 mm
1.6 mm
140 mm
135°
1 320 kg
3 195 x 560 x 1 255

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75; desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);

Dimensões Barra de flexão HSBM S

L
A
B

1500
360
335

2000
360
335

2500
370
340

3000
370
340

Largura guia de flexão 20 mm

- Ajuste fácil e manual do ângulo de flexão graças ao limitador com escala
- Tesoura de rolo para chapas com espessura até 0.8 mm
- Batente traseiro com volante manual e dispositivo de medição

Acessórios HSBM 2520-16 / S / SH

Art. no.

Batente traseiro com dois braços, ranhuras em T e cames de inclinação, 100 - 1 000 mm 3797002

Batente traseiro com volante manual, dispositivo de medição e barra de largura total, 75 - 760 mm 3797012

Tesouras de rolo para espessuras de chapa até 0.8 mm 3797032

Opção HSBM 2520-16 / S / SH (ex works apenas!)

Art. no.

Batente traseiro, volante manual, dispositivo de medição 3797022 e paragem de dedos 6 - 760 mm

SKU: MTK3779012

Categorias: QUINADEIRAS MANUAIS