

CURVADORA MOTORIZADA PRM 31F METALLKRAFT



Preço: 2,850.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados Técnicos: PRM 31 F
- Diâmetro do Eixo (Ø): 30 mm
- Diâmetro do Rolo no Topo: 148 mm
- Diâmetro do Rolo no Fundo: 118 mm
- Velocidade: 4 m/min
- Motor: 0.75 kW
- Ligação Elétrica: 400 V / 50 Hz
- Peso: 220 kg
- Dimensões (C x L x A): 600 x 800 x 1 450 mm

CURVADORA MOTORIZADA PRM 31F METALLKRAFT

PRM 31 F – curvadora motorizada, adequado para aplicações horizontais e verticais em secções, tubos e materiais sólidos

- Estrutura soldada robusta em aço
 - Posições de trabalho vertical e horizontal
 - Rolos inferiores acionados diretamente pelo motor
 - Rolos temperados
 - Eixos de aço especial endurecidos e polidos
 - Alimentação via rolo superior
 - Rolos de guia lateral continuamente ajustáveis
 - Pedal para rotação direita/esquerda
 - Painel de controlo móvel com controlos de pedais
-
- Rolos de Dobragem Standard: Consulte a tabela na próxima página para opções.
 - Pedal Móvel: Para rotação direita/esquerda com função de emergência.
 - Rolos de Endireitamento
 - Chassi

Acessórios Customizados:

- Indicador Digital: Para ajustamento de rolo.
- Rolos de Dobragem de Tubos
- Rolos de Dobragem em Ângulo
- Rolos Especiais de Alinhamento
- Rolos de Dobragem de Secção

- Rolos de Plástico: Para materiais suaves.
- Equipamento para Torcer Varas
- Ferramenta de Flexão em Espiral

Acessórios p/ CURVADORA MOTORIZADA PRM 31F METALLKRAFT
Indicador digital para rolo de ajuste 3880075

Rolos de guia especiais nas laterais, para secção de ângulo 3880076

Ferramenta de flexão para processar barras 3880151

Ferramenta de flexão em espiral 3880152

Rolos de flexão* (por favor note informação abaixo!)

(1 conjunto inclui 3 rolos)

Ø10 mm 388007710

Ø12 mm 388007712

Ø1/4" / 13.5 mm 388007713,5

Ø15.0 mm 388007715,0

Ø16 mm 388007716

Ø17.0 mm 388007717,0

Ø17.2 mm 388007717,2

Ø20.0 mm 388007720,0

Ø21.0 mm 388007721,0

Ø1/2" / 21.3 mm 388007721,3

Ø22.0 mm 388007722,0

Ø25.0 mm 388007725,0

Ø3/4" / 26.9 mm 388007726,9

Ø27.0 mm 388007727,0

Ø28.0 mm 388007728,0

Ø30.0 mm 388007730,0

Ø32.0 mm 388007732,0

Ø33.0 mm 388007733,0

Ø33.4 mm 388007733,4

Ø1" / 33.7 mm 388007733,7

Ø8 mm 38800778

Ø34.0 mm 388007834,0

Ø35.0 mm 388007835,0

Ø38.0 mm 388007838,0

Ø38.7 mm 388007838,7

Ø40.0 mm 388007840,0

Ø41.5 mm 388007841,5

Ø42.0 mm 388007842,0

Ø1 1/4"/42.4 mm 388007842,4

Ø1 1/2"/48.3 mm 388007848,3

Ø49.0 mm 388007849,0

Ø64.0 mm 388007864,0

Acessórios

Rolos angulares de aço/ferro***

30 x 30 x 3 mm 3880080

40 x 40 x 5 mm 3880081

Dimensões personalizadas

Rolos de plástico para alumínio e aço inoxidável

Ø12 mm
388008212,0

Ø1/4" / 13.5 mm
388008213,5

Ø16.0 mm
388008216,0

Ø20 mm
388008220,0

Ø1/2" / 21.3 mm
388008221,3

Ø21.7 mm
388008221,7

Ø22 mm
388008222,0

Ø25 mm
388008225,0

Ø3/4" / 26.9 mm
388008226,9

Ø27.1 mm
388008227,1

Ø30 mm
388008230,0

Ø33.0 mm
388008233,0

Ø1" / 33.7 mm
388008233,7

Ø8.0 mm
38800828,0

Ø35 mm
388008335,0

Ø40 mm
388008340,0

Ø1 1/4"/42.0 mm
388008342,0

Ø1 1/4"/42.4 mm
388008342,4

Ø42.7 mm
388008342,7

Ø43.0 mm
388008343,0

Ø1 1/2"/48.3 mm
388008348,3

Ø50 mm
388008450,0

Ø50.8 mm
388008450,8

Ø60.0 mm
388008460,0

Ø60.3 mm
388008460,3

Dimensões personalizadas

Rolos angulares de plástico para alumínio e aço inoxidável***

30 x 30 x 3 mm	3880085
40 x 40 x 5 mm	3880086

Dimensões personalizadas

* Conjunto preço/rolo é relativo a uma dimensão desta classe de mm; informe a dimensão do material que gostaria de incluir no seu pedido. Os rolos são produzidos de acordo com estas dimensões. ***A opção "rolos laterais especiais" é necessária em adição aos rolos de ângulo para dobrar aço angular

SKU: MTK3812031

Categorías: CURVADORAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagens:

