

SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR LFS 301-3 HOLZSTAR



Preço: 399.00 € + IVA

Características Principais: SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR LFS 301-3 HOLZSTAR

SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR LFS 301-3 HOLZSTAR

- Processo de filtragem altamente eficiente remove 99% de todas as partículas > 5 µm e 91% de partículas > 1 µm
- Desenvolvido para limpeza do ar em p.ex oficinas, exposições e salas de estar
- Complemento ideal para um sistema de extração estacionário sem sistema de filtragem fino
- Em áreas maiores, é recomendado o uso de vários equipamentos diretamente na máquina ou distribuídos pela divisão
- Ajustáveis em três níveis
- Registo de tempo para desligamento automático
- Operação conveniente graças a controlo remoto
- Pré-filtro de remoção e limpeza fácil
- Alguns exemplos de quantas vezes o ar precisa ser substituído por hora em determinadas instalações:
 - Cozinhas privadas 15 - 20 vezes
 - Local trabalho 8 - 10 vezes
 - Sala de aula 5 - 7 vezes
 - Laboratório 8 - 15 vezes
 - Lojas de montagem 4 - 8 vezes
 - Salas de pintura 25 - 50 vezes

Dados técnicos

Caudal máx. nível baixo
945 m³/h

Caudal máx. nível médio
1035 m³/h

Caudal máx. nível alto
1675 m³/h

Categoria filtro rede
G4

Categoria filtro interno
F6

Potência
300 W

Tensão
230 V

Nível de pressão sonora
69 dB(A)

C x L x A
770 x 610 x 310 mm

Peso
25 kg

SKU: HOLZ5127301

Categorias: ASPIRADORES / EXTRACTORES DE APARAS MADEIRA

Galeria de Imagens:



