

TESTE COMMON RAIL ALTA PRESSÃO KROFTOOLS



Preço: 476.00 € + IVA

Características Principais:

Item
Descrição
Especificações

1
Intervalo pressão manómetro
0-2000bar

2
Comprimento das mangueiras
(4x) 500mm flexíveis

3
Ligação das mangueiras
M12x1.5 (2x), M14x1.5 (2x)

4
Espaçadores tubo injetor
M12x1.5 (6x), M14x1.5 (6x)

Reguladores fictícios

A-Bosch CP1

B-Bosch CP3

C-Delphi DFP1/DFP3

D-Denso HP3

E-Denso HP1/HP2

F-Siemens DCP2

G-Siemens DCP1

H-Chave Siemens

I-Siemens DCP1 e DCP2

TESTE COMMON RAIL ALTA PRESSÃO KROFTTOOLS

- Teste analógico de alta pressão com várias linhas de conexão
- Serve para verificar a bomba de alta pressão / sistema de alta pressão durante o arranque ou marcha
- A escala do medidor lê de 0-2000bar
- O teste tem uma válvula de descarga de pressão embutida que limita a pressão máxima a aproximadamente 1500bar para evitar danos no teste ou no veículo
- O teste é fornecido com dois conjuntos de mangueiras ultra flexíveis, permitindo a conexão em áreas de difícil acesso

SKU: KT8150

Categorias: COMMON RAIL

Galeria de Imagens:



