

ESCORAS / ITs METÁLICOS EXTENSIVEIS SIRL



Preço: 14.00 € + IVA

Características Principais:

ESCORAS / ITS METÁLICOS EXTENSIVEIS SIRL

SIRL Ref: P.04000.1015

Extensão: 800 x 1300 mm

Diametro ext. : 48 mm

Diametro int. : 40 mm

Espessura: 1,5 mm

Peso: 3,5 kg

Carga fechado:

Admissivel: 1765 kg

Ruptura: 2650 kg

Carga aberto:

Admissivel: 1470 kg

Ruptura: 2210 kg

SIRL Ref: P.04000.3115

Extensão: 1700 x 3000 mm

Diametro ext. : 51 mm

Diametro int. : 45 mm

Espessura: 1,5 mm

Peso: 7,5 kg

Carga fechado:

Admissivel: 1315 kg

Ruptura: 1975 kg

Carga aberto:

Admissivel: 1095 kg

Ruptura: 1648 kg

SIRL Ref: P.04020.3616

Extensão: 1700 x 3000 mm

Diametro ext. : 48 mm

Diametro int. : 40 mm

Espessura: 1,5 mm

Peso: 6,2 kg

Carga fechado:

Admissivel: 1235 kg

Ruptura: 1855 kg

Carga aberto:

Admissivel: 1030 kg

Ruptura: 1548 kg

SIRL Ref: P.04020.4020

Extensão: 2000 x 4000 mm

Diametro ext. : 48 mm

Diametro int. : 40 mm

Espessura: 2,0 mm

Peso: 9,5 kg

Carga fechado:

Admissivel: 1830 kg

Ruptura: 2075 kg
Carga aberto:
Admissivel: 645 kg
Ruptura: 973 kg

SIRL Ref: P.04500.3021
Extensão: 1700 x 3000 mm
Diametro ext. : 56 mm
Diametro int. : 48,30 mm
Espessura: 1,8 mm
Base: 120 x 120 x 4 mm
Carga Admissivel: 1230 a 1593 kg

SIRL Ref: P.04500.3621
Extensão: 2000 x 3600 mm
Diametro ext. : 56 mm
Diametro int. : 48,30 mm
Espessura: 1,8 mm
Base: 120 x 120 x 4 mm
Carga admissivel: 830 a 1593 kg

SIRL Ref: P.04500.4021
Extensão: 2200 x 4000 mm
Diametro ext. : 56 mm
Diametro int. : 48,30 mm
Espessura: 1,8 mm
Base: 120 x 120 x 4 mm
Carga admissivel: 632 a 1593 kg

SIRL Ref: P.04500.5021
Extensão: 2800 x 5000 mm
Diametro ext. : 56 mm
Diametro int. : 48,30 mm
Espessura: 1,8 mm
Base 120 x 120 x 4 mm
Carga admissivel: 451 a 1593 kg

SKU: ESCORAS / ITs METÁLICOS EXTENSIVEIS SIRL

Categorias: CONFRAGEM E DESCONFRAGEM