

INVERTER DE SOLDAR 250A VITO



Preço: 290.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência nominal: 7,8 kVA
- Tensão de alimentação: 230V AC 50Hz
- Corrente de soldadura: 20-250 A
- Ciclo de trabalho: 100% - 193A | 60% - 250A
- Voltagem em vazio: 65V
- Rendimento: 85%
- Fator de potência ($\cos \varnothing$): 0.93 $\cos \varnothing$
- Tipo de soldadura: MMA, LIFT TIG
- Diâmetro dos bornes de ligação: 12,5mm
- Diâmetro dos elétrodos: 1.6 - 5mm
- Classe de isolamento térmico: F
- Índice de proteção: IP21S
- Cabo de alimentação: 1,3m

- Cabo de alicate de massa: 1,7m
- Cabo do porta-elérodos: 1,7m
- Peso do produto: 6,6kg
- Dimensões do produto: 160x410x300mm
- Peso com caixa: 10,2kg
- Dimensões da caixa: 485x290x370mm
- Sistema de ventilação: Sim
- Ecrã digital: Sim
- Mala de transporte: Alumínio

O Inverter de Soldar 250A VITO é uma escolha poderosa, com uma potência nominal de 7,8 kVA e um ciclo de trabalho confiável. Descubra a qualidade e versatilidade deste equipamento para todas as suas necessidades de soldagem.

SKU: VII250A

Categorias: INVERTERS MMA / TIG

Galeria de Imagens:



