


ELEVADOR 4 COLUNAS 5.5TON POWERED



Preço: 7,200.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de elevação de 5000 kg
- Altura de elevação de 1750 mm
- Largura do elevador de 3340 mm
- Comprimento da plataforma de 5190 mm
- Tempo de subida de 55 s e tempo de descida de 35 s
- Voltagem de 400V e frequência de 50Hz

ELEVADOR 4 COLUNAS 5.5TON POWERED

O ELEVADOR 4 COLUNAS 5.5TON POWERED tem uma capacidade de elevação de 5000 kg, com altura máxima de elevação de 1750 mm e largura de 3340 mm. O comprimento da plataforma é de 5190 mm, com um tempo de subida de 55 s e tempo de descida de 35 s. A voltagem do elevador é de 400V e frequência de 50Hz, com um peso total de 1330 kg.

O macaco central incluído no conjunto tem uma capacidade de elevação de 3000 kg, com altura máxima de elevação de 375 mm e peso de 120 kg. A plataforma é ajustável de 880 a 1370 mm de comprimento e 185 mm de largura. A distância entre as rodas também é ajustável, variando de 780 a 1200 mm. O tempo de subida é de 20 s e o tempo de descida é de 10 s.

Elevador:

- Capacidade de elevação de 5000 kg
- Altura de elevação de 1750 mm
- Largura do elevador de 3340 mm
- Comprimento da plataforma de 5190 mm
- Tempo de subida de 55 s e tempo de descida de 35 s
- Voltagem de 400V e frequência de 50Hz
- Peso total do elevador de 1330 kg

Macaco central:

- Capacidade de elevação de 3000 kg
- Altura de elevação de 375 mm
- Peso do macaco de 120 kg
- Comprimento da plataforma ajustável de 880 a 1370 mm
- Largura da plataforma de 185 mm
- Distância entre rodas ajustável de 780 a 1200 mm
- Tempo de subida de 20 s e tempo de descida de 10 s

SKU: POWERED240522

Categorias: ELEVADORES 4 COLUNAS

Galeria de Imagens:

