

MAQUINA DE ROSCAR ELÉCTRICA GS 1200-36 E BL



Preço: 1,779.00 € + IVA

Características Principais:

- Acionamento elétrico
- Rosca a 400 N / mm² de M6 a M36
- Velocidade máxima de 156 min-1
- Raio de alcance do braço de 1200 mm
- Ajuste de ângulo de 0 a 90 graus
- Motor de 1,2 kW
- Tensão / Frequência de 230 / 50 V / Hz
- Dimensões de 1400 x 100 x 700 mm (comprimento x largura x altura)
- Peso de 42 kg

MAQUINA DE ROSCAR ELÉCTRICA GS 1200-36 E BL

- Máquinas de roscar elétricas GS 1200-36 E
- Para fazer roscas de forma rápida e precisa com braço articulado posicional livremente.
- A cabeça da máquina pode ser girada de 0 a 90 graus
- Bucha de troca rápida com embreagem deslizante para operação segura sem risco de quebra
- Rotação direita-esquerda selecionável
- Configuração do tamanho da rosca, velocidade, avanço e profundidade através de ecrã tátil no braço giratório
- Modo manual: após atingir a profundidade de corte definida, o fuso para automaticamente, o avanço e o retorno deve ser ativado manualmente
- Modo automático: depois de atingir a profundidade de corte definida, a máquina muda automaticamente de avanço para retorno - ideal para abrir várias roscas
- Base com prensa disponíveis como acessórios opcionais

Composição GS 1200-36 E / BL:

- 13x Porta machos GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24, M27, M30, M33, M36)

[product sku="MTK4460005"]

- MTK4460066 - Porta machos GT24, M18
- MTK4460067 - Porta machos GT24, M20
- MTK4460068 - Porta machos GT24, M22-24

- MTK4460069 - Porta machos GT24, M27
- MTK4460070 - Porta machos GT24, M30
- MTK4460071 - Porta machos GT24, M33
- MTK4460072 - Porta machos GT24, M36

SKU: MKT4450236

Categorias: ROSQUEADEIRAS MÁQUINAS DE ROSCAR

Galeria de Imagens:



