

PLACA COMPACTADORA PCXL 400 MOTOR HONDA C/ KIT AGUA



Preço: 1,265.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência do motor: 3.1 HP / 2.3 kW.
- Tamanho da base: 400 x 574 mm.
- Pressão estática: 336 Kg/m².
- Força centrífuga: 13 kN.
- Velocidade de deslocamento: 20 m/min.
- Nível de vibração: 2.48 m/seg².
- Peso: 66.5 Kg.

PLACA COMPACTADORA PCXL 400 MOTOR HONDA C/ KIT AGUA

Placa de compactação profissional de peso médio com baixa vibração transmitida aos braços do operador. Compactação de alto desempenho.

A placa vibratória PCLX 400 possui as seguintes características:

- Projetada para uso em construção e aluguel.
- Braço de baixa vibração, permitindo utilização por longos períodos.
- Estrutura tubular projetada para proteger componentes vulneráveis.
- Robusta e durável, adequada tanto para aluguel quanto para uso em construção.
- Base da placa patenteada e design otimizado para velocidade e manobrabilidade.
- Leve, facilitando o transporte, mas ao mesmo tempo durável.
- Tanque de água removível de 12 litros (modelo MC.LC4221W).
- Equipada com pontos de movimentação manual.
- Alta força de vibração de 13kN.
- Fácil de operar e controlar, com a base que não afunda ao ser puxada para trás ou virada.
- Braço rebatível para facilitar o armazenamento e transporte.

Essas placas de movimento frontal oferecem compactação profissional de peso médio, com baixa vibração transmitida aos braços do operador, proporcionando alto desempenho de compactação.

A PCLX 400 oferece os seguintes opcionais:

- Kit de rodas - Referência: MC.OPP/54S/DIO -
- Kit tapete de borracha - Referência: MC.OPP/60/DIO

Referências adicionais relacionadas ao kit de água para a PCLX 400:

- Referência com kit de água: MC.LC4221W

SKU: IRBMC.LC4221W

Categorias: PLACAS COMPACTADORAS