

ASPIRADOR DE APARAS AR ASA 41 AFB HOLZKRAFT



Preço: 5,989.00 € + IVA

Características Principais: Dados Elétricos:

- Tensão de alimentação: 400V
- Frequência da rede elétrica: 50Hz
- Classe de eficiência do motor: IE3
- Potência do motor de acionamento: 4,0 kW
- Fusível de reserva máx.: 16 A inerte
- Ficha de ligação: CEE 16 A

Filtro:

- Área de superfície do filtro: 4 x 3,5 m²

Emissão de Ruído:

- Nível máximo de pressão sonora: 81 dB(A)

Fluxo de Volume:

-
- Fluxo de volume nominal: 3500 m³/h
- Caudal volúmico máximo: 4300 m³/h

ASPIRADOR DE APARAS AR ASA 41 AFB HOLZSTAR

- Extrator versátil para plástico, metal, vidro, esferovite e papel.
- Construção robusta com caixa em chapa de aço galvanizado.
- Potente ventilador com roda de pás para máxima sucção.
- Redução eficaz da poeira com saco de filtro duplo.
- Design modular para montagem rápida e eficiente.

Construção e Desempenho:

- Aplicável a diversos materiais: plástico, metal, vidro, esferovite e papel
- Construção robusta com chapa de aço galvanizado
- Tambores de aparas com revestimento em pó
- Ventilador com roda de pás para maior poder de sucção
- Redução significativa da poeira com saco de filtro fino de tecido duplo
- Cumpre a classe de poeira L

Design e Instalação:

- Unidades básicas pré-montadas com design modular
- Instalação rápida, ideal para grandes sistemas
- Melhor relação qualidade/preço

Conteúdo do Fornecimento:

- Corpo da instalação com unidade de ventilação montada
- 1 a 6 recipientes de enchimento/unidade de aspiração com impulsor metálico
- Interruptor estrela-triângulo do motor de 5,5 kW (ASA 51 AFB / ASA 61 AFB)

Dimensões e Pesos:

- Comprimento: 3416 mm
- Largura/profundidade: 787 mm
- Altura: 2754 mm
- Peso líquido: 238 kg
- Volume de recolha de aparas: 4 x 135 L
- Entrada da conduta de extração (largura nominal exterior): 250 mm

SKU: HOLZ5133240

Categorias: ASPIRADORES / EXTRACTORES DE APARAS METAL, ASPIRADORES / EXTRACTORES