

CINTA DE AQUECIMENTO FLEXÍVEL BIDÕES 200L C/ TERMÓSTATO REATIVO



Preço: 575.00 € + IVA

Características Principais:

- Adequado, por exemplo, para: Bidão de aço de 200 l
- Finalidade: Manter quente/aquecer
- Versão: Aquecimento de manta
- Local de colocação: Interior
- Comprimento do cabo (mm): 2000
- Diâmetro exterior (mm): 600
- Perímetro de recipiente mín. (mm): 1760
- Material: Borracha de silicone
- Superfície: Bruto
- Cor: Cor de laranja
- Potência (W): 1000
- Tensão nominal [V]: 230
- Intervalo de regulação máx. (°C): 120

- Homologação / Certificado: Diretiva CE (Declaração do fabricante)
- Equipamento: Regulador de temperatura analógico
- Tipo de proteção IP: IP 40
- Peso (kg): 1,2

CINTA DE AQUECIMENTO FLEXÍVEL BIDÕES 200L C/ TERMÓSTATO REATIVO

- Condutor de aquecimento vulcanizado em tapete de silicone flexível
- Termóstato até 120° C
- Fixação simples por retentor de mola
- Tipo de proteção: IP 40
- Estabilidade mecânica elevada
- Altura: 125 mm
- Para Ø de bidão de: 550 - 600 mm
- Ligação elétrica: 230 V
- Cabo de ligação de 2 m
- Potência: 1000 W
- Mantenha p. ex. óleos, cola ou tintas a uma temperatura necessária para a transformação posterior

SKU: DE117717W

Categorias: ACESSÓRIOS P/ BIDÕES

Galeria de Imagens:

