

CHAVE ELETRÓNICA C/ ROQUETE REVERSÍVEL BETA



Preço: 348.00 € + IVA

Características Principais:

Nome do produto

Art.

Nm

Kgfm

lbf.ft

?

D

mm

A

mm

L

mm

Peso

kg

Incremento

005990003

599DGT/6

12÷60

1,2÷6

8÷44

3/8
30
33
413
0,9
0,1 Nm

005990010
599DGT/10X
20÷100
2÷10
15÷80
1/2
30
37
413
0,9
0,1 Nm

005990020
599DGT/20
40÷200
4÷20
30÷150
1/2
40
43
520
2
0,01 Nm

005990030
599DGT/30
68÷340
6,8÷34
58÷280
1/2
40

43
640
2,35
0,1 Nm

Intervalo abrangente Novos tamanhos

- Precisão: aperto à direita $\pm 2\%$, aperto à esquerda $\pm 3\%$
- Roquete reversível
- Aperto à esquerda e à direita
- LCD
- Fácil leitura de símbolos e dados de medição
- Unidades de medição: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
- Modos: pico/curso
- Sinalização dupla de aproximação/paragem
- LED's verdes, seguidos de LED's vermelhos acompanhados de sinal acústico informam o utilizador que o valor pré-seleccionado foi alcançado
- LED's verdes ligados durante 90% da regulação do binário (sinal de aviso).
- LED's vermelhos ligados durante 100% da regulação do binário (sinal de paragem).
- Dispositivo sonoro de sinalização
- Fácil regulação
- Os botões permitem uma regulação fácil e rápida da chave
- Botões setas: seleção do binário
- Botão U/S: unidade de medição e regulação do modo de trabalho
- Botão C: On-off/Reset
- Punho anti-derrapante
- Dois componentes para maior conforto durante o trabalho
- Alimentação: 2 pilhas AA - 1.5V (incluídas)

SKU: BOL57005990020

Categorias: DINAMOMÉTRICAS

Galeria de Imagens:

