

ENROLADOR AR COMPRIMIDO GIRAT. 10BAR 15+1 MTS



Preço: 69.00 € + IVA

Características Principais:

- Comprimento do tubo: 15m + 1m
- Secção: 8x12mm
- Pressão máxima: 10 bar
- Material do tubo: Híbrido
- Raccord de saída: M 1/4"
- Sistema de proteção: Paragem no fim do tubo
- Tipo: Pneumático
- Modelo: Automático
- Suporte: Orientável
- Rotação: 180°
- Dimensões: 350x220x350mm
- Peso: 5,8 kg

ENROLADOR AR COMPRIMIDO GIRAT. 10BAR 15+1 MTS

Enrolador Automático Orientável de Tubo de Ar Híbrido 10 Bar 8x12mm 15+1m com Conectores Rápidos

O Enrolador Automático Orientável de Tubo de Ar Híbrido 10 Bar 8x12mm é a solução ideal para quem procura praticidade e durabilidade no manuseamento de ar comprimido em oficinas, indústrias ou garagens. Com suporte rotativo de 180° e sistema de retorno automático, garante maior flexibilidade e facilidade de utilização. O tubo híbrido combina resistência e maleabilidade, adaptando-se a diferentes condições de temperatura, enquanto o sistema de paragem ajustável permite fixar o tubo no comprimento desejado, proporcionando um uso mais controlado e seguro.

Aplicações e Vantagens

-
- Ideal para oficinas, garagens, serviços automotivos e uso industrial
- Tubo híbrido extra flexível e resistente a variações de temperatura
- Suporte rotativo a 180° para maior liberdade de movimento
- Sistema de paragem ajustável para fixar o comprimento do tubo conforme necessário
- Retorno automático com mola de recolha
- Equipado com conectores rápidos para ligação instantânea
- Modelo compacto e fácil de instalar em paredes ou estruturas
- Prolonga a vida útil do tubo e evita emaranhados

SKU: SOD51314

Categorias: ENROLADORES DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO, ENROLADORES DE MANGUEIRA

Galeria de Imagens:

