

MAQUINA DE SOLDADURA LORCH MIG/MAG 230A M242 + TOCHA + DEBIT LOR



Preço: 1,875.00 € + IVA

Características Principais:

- Gama de Soldadura 1~ 400 V:[A] 30 - 230
- Gama de Tensão:[V] 15,5 - 25,5
- Diâmetro do Arame Soldável em Aço:[mm] 0,6 - 1
- Diâmetro do Arame Soldável em Alumínio:[mm] 1 - 1,2
- Ajuste de Tensão:
- Ajuste de Tensão: 7 passos
- Ciclo de Trabalho MIG-MAG:
- Ciclo de Trabalho a 100% (40°C):[A] 115
- Ciclo de Trabalho a 60% (40°C):[A] 155
- Ciclo de Trabalho Máximo de Corrente de Soldadura (40°C):[%] 20

· Dados Independentes do Processo:

· Tensão em Vazio:[V] 17 - 34

· Velocidade de Avanço Padrão:[m/min] 1 - 23

· Alimentação:

· Tensão da Rede 400 V

· Tensão da Rede 3~ (50/60 Hz):[V] 400

· Proteção da Rede 3~ (50/60 Hz):[A] 16

· Tolerância Positiva da Rede 3~ (50/60 Hz):[%] 15

· Tolerância Negativa da Rede 3~ (50/60 Hz):[%] 15

· Ficha de Rede:

· Ficha de Rede: CEE 16

· Normas e Aprovações:

· Grau de Proteção: IP23S

· Classe de Isolamento: F

· Norma/Padrão: EN 60974-01

· Marcação/Certificação: CE, S

· Arrefecimento:

· Tipo de Arrefecimento: Arrefecido a Gás

· Dimensões:

· Dimensões (C x L x A):[mm] 870 × 390 × 610

· Peso:

· Peso:[kg] 57

MÁQUINA DE SOLDADURA LORCH MIG/MAG 230A M242 + TOCHA + DEBIT

O Clássico MIG-MAG Elevado à Perfeição

- 7 Níveis de Tensão
- 30 - 230 A
- Ciclo de Trabalho de 60% a 40°C: 155 A
- Espessuras de Material: Até 10 mm em Aço e Alumínio

SKU: LORCH20202427

Categorias: MIG/MAG, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS JARDIM