

SERROTE DE FITA 2 VELOCIDADES FNG120XL FEMI



Preço: 1,100.00 € + IVA

Características Principais:

- Descida do braço: Manual
- Desenvolvimento da lâmina (mm): 1440x13x0,65
- Potência do motor (watt): 1300
- Alimentação (Volts-Hz): 230 - 50
- Peso (Kg): 18
- Velocidade da lâmina (m/min): 35÷80
- Regulação eletrónica: Constante
- Dentado Z/1": 14
- Embalagem (mm): 900x400x520

SERROTE DE FITA 2 VELOCIDADES FNG120XL FEMI

· Características Técnicas:

- Redução do tempo de corte até 60% em comparação com uma serra tradicional, devido ao sentido de rotação oposto da lâmina ("NG SYSTEM").
- Tensor inovador com embreagem para controle e ajuste adequado da tensão da lâmina (patenteado).
- Ângulo de corte ajustável de 0° a 60° à esquerda, com bloqueio rápido a 45° e 60°.
- Motor potente de 1300 W com regulação eletrónica de velocidade "velocidade constante", com limitador amperimétrico e proteção térmica.
- Guias duplas deslizantes anterior e posterior para a lâmina.
- Circuito-filtro para eliminação de interferências eletromagnéticas, em conformidade com as normativas vigentes.

· Equipamento Padrão:

- Varão de fixação da barra ajustável, para cortes em série (L= 500mm).
- Ferramenta para troca da lâmina

CAPACIDADE DE CORTE

Corte

0°

45°

60°

Rectangular

120x102mm

78x78mm

50x43mm
Redondo
120mm
80mm
50mm
Cuadrado
112x112mm
78x78mm
48x48mm

SKU: FNG120XL

Categorias: MÁQUINAS P/ INDÚSTRIA METAL, SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:





			
0°	120x102 mm	120 mm	112x112 mm
45°	78x78 mm	80 mm	78x78 mm
60°	50x43 mm	50 mm	48x48 mm

