DETECTOR DE FUGAS POR FUMO JBM

Preço: 239.00 € + IVA

Características Principais:

· Alimentação: Bateria de veículo de 12V

· Taxa de fluxo: <10L/min

· Pressão de teste: 15psi

· Proteção contra altas temperaturas: Sim

· Fluxo de fumo: 8L/min

DETECTOR DE FUGAS POR FUMO JBM

H4: DETECTOR DE FUGAS POR FUMO 8L/MIN

Descrição O Detector de Fugas por Fumo 8L/min permite localizar rapidamente fugas em diversos sistemas de veículos e circuitos fechados. A sua tecnologia de deteção por fumo garante precisão e eficiência, otimizando o tempo de diagnóstico.

· Compatível com circuitos fechados (refrigeração, combustível, escape, turbo, etc.)

· Adequado para habitáculos e compartimentos estanques

· Suporte de fixação para manuseamento fácil

· Medidor de estanquidade visual para deteção rápida

· Medidor de pressão integrado no circuito fechado

· Regulador de fluxo de saída de fumo

· Interruptor lateral para corte do fornecimento durante o enchimento

· Sistema multi-adaptador para encaixe em diferentes orifícios

Conteúdo da Embalagem

· Dispositivo principal

· Suporte de fixação

· Tapões de plástico

· Tapão cónico

· Tubo cónico

· Botija de óleo de 30 ml

· Manual de utilização

· Acessórios de teste EVAP

· Tapão ajustável

Diagnostique e resolva fugas ocultas com um detector de fumo profissional. O detector de fugas por fumo localiza com precisão perdas difíceis de identificar em:

· Sistemas de escape

· Circuitos de admissão

· Sistemas EVAP

· E muito mais!

Como funciona: Injeta fumo inofensivo no sistema, revelando visualmente o ponto de fuga para uma reparação rápida.

Vantagens:

· Detecção precisa, mesmo em espaços reduzidos

· Previne danos maiores

· Diagnósticos rápidos que poupam tempo e dinheiro

· Fácil de usar

SKU: JBM54524

Categorias: COMBUSTÍVEL, ENDOSCÓPIOS | DETEÇÃO DE FUMOS, DETECTORES

Galeria de Imagens:

WARNING
JBM
POWER
SMOKE
START I CLOSE
REF. 04524


AUTOMOBILE PIPELINE
SMOKE LEAK DETECTOR
bar
psi
JBM

JBM