


ENROLADOR ÓLEO/MASSA/ÁGUA ALTA PRESSÃO 1/2" 20M KROFTTOOLS



Preço: 717.00 € + IVA

Características Principais: Especificações Técnicas

.

- Diâmetro Interno da Mangueira: 1/2"
- Comprimento da Mangueira: 20m
- Pressão de Trabalho: 160 bar / 2320 psi
- Conexão de Entrada: F 1/2" G
- Conexão de Saída: M 1/2" G

O ENROLADOR ÓLEO/MASSA/ÁGUA ALTA PRESSÃO 1/2" 20M KROFTTOOLS é ideal para aplicações exigentes que necessitam de alta pressão. Este enrolador foi desenvolvido para profissionais que trabalham com óleo, massa e água, suportando uma pressão de trabalho de até 160 bar (2320 psi).

Com uma mangueira de 20 metros e conexões de entrada e saída de 1/2", o Kroftools oferece uma solução versátil e resistente, perfeita para utilização em ambientes industriais e oficinas. A sua construção robusta garante um desempenho seguro e duradouro em todas as condições de trabalho.

Com a garantia de qualidade da Kroftools, o ENROLADOR ÓLEO/MASSA/ÁGUA ALTA PRESSÃO 1/2" 20M KROFTTOOLS é uma excelente escolha para profissionais que precisam de equipamentos fiáveis e de alta performance.

SKU: KT2076

Categorias: ENROLADORES DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO, ENROLADORES DE MANGUEIRA

Galeria de Imagens:



