

LIXADORA ORBITAL 150MM KROFTTOOLS



Preço: 46.00 € + IVA

Características Principais:

- Disco: 150mm (6")
- Velocidade: 12.000 rpm
- Diâmetro Orbital: 2,5 mm
- Consumo de Ar: 128 L/min
- Pressão de Funcionamento: 90 psi (6,3 bar)
- Entrada de Ar: 1/4"
- Mangueira de Ar: 3/8"
- Pressão Sonora: 89,5 dB(A)
- Potência Sonora: 100,5 dB(A)
- Peso: 1,2 kg

LIXADORA ORBITAL 150MM KROFTTOOLS

Lixadora orbital com disco de 150mm e órbita de 2,5mm, ideal para trabalhos de acabamento precisos. Com funcionamento a 12.000 rotações por minuto, oferece alta performance e consumo eficiente de ar comprimido. É leve, robusta e fácil de manusear.

Possui entrada de ar de 1/4" e conexão de mangueira de 3/8", operando com pressão de 6,3 bar. Com baixo nível de ruído e elevada potência sonora, é adequada para ambientes profissionais.

Aplicação:

- Oficinas
- Pintura automóvel
- Trabalhos de lixagem de precisão

Vantagens do produto:

- Alta rotação para melhor acabamento
- Baixo consumo de ar
- Design leve e ergonômico
- Baixo nível de ruído
- Compatível com sistemas pneumáticos padrão

SKU: KT9265

Categorias: LIXADORAS / POLIDORAS

Galeria de Imagens:





