

LINGA CORRENTE 4 RAMAIS 4,25T IDMAT



Preço: 274.00 € + IVA

Características Principais:

- Diâmetro: 8 mm
- CMU a 0° a 90°: 4,25 T
- CMU a 90° a 120°: 3 T
- Norma: EN 818-4
- Número de Ramais: 4
- Grau: 80
- Coeficiente de Segurança: 4
- Comprimento: 2 m

LINGA CORRENTE 4 RAMAIS 4,25T IDMAT

- Linga de corrente com gancho de segurança e encurtador.
- Corrente de grau 80 com tratamento de catodose para maior resistência à corrosão.
- Sistema ajustável com gancho autoblocante que garante segurança adicional durante a utilização.
- Inclui chapa de identificação para rastreabilidade e conformidade.

Com 4 ramais

Coeficiente de segurança: 4

Conforme a norma EN 818-4

Aplicação

- Elevação de cargas industriais
- Movimentação de materiais pesados
- Utilização em ambientes profissionais que exijam regulação de comprimento

Vantagens do produto

- Alta resistência: corrente grau 80 com catodose
- Maior segurança: coeficiente 4 e norma EN 818-4
- Praticidade: gancho autoblocante e encurtador incluídos
- Identificação clara: fornecida com chapa

SKU: SOD20712

Categorias: LINGAS / CABOS DE AÇO / CORRENTES