

## FRESADORA PESADA HOLZMANN BF700



**Preço: 15,999.00 € + IVA**

Características Principais: FRESADORA PESADA HOLZMANN BF700

## FRESADORA PESADA HOLZMANN BF700

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste como resultado, conseqüentemente, parece que, talvez, provavelmente, quase acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

Em todas as posições angulares cabeça de fresagem universal ajustável

porque

Painel de controle articulado com leitura digital para eixo X / Y / Z

porque

Quadro de máquina de ferro fundido pesado e absorvente de vibração

porque

Rabo de andorinha finamente ajustável por gibbs

porque

Engrenagem de banho de óleo com engrenagens endurecidas e polidas

porque

Alimentação automática de mesa do eixo X / Y como padrão

porque

Motor de posição para eixo Z como padrão

porque

Mesa cruzada maciça e precisa com 5 ranhuras em T (14mm)

porque

Circuito do refrigerante e lâmpada de halogênio como padrão

porque

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste como resultado, conseqüentemente, parece que, talvez, provavelmente, quase acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

incluído : conjunto de mandril de moagem, conjunto colett, circuito de refrigeração, lâmpada de halogéneo, mandril de fresagem (ISO 40 / Ø 32), várias ferramentas

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste como resultado, conseqüentemente, parece que, talvez, provavelmente, quase acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda

mais

## FRESADORA PESADA HOLZMANN BF700

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste como resultado, conseqüentemente, parece que, talvez, provavelmente, quase acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

Especificações  
dados do motor

potência do motor s1 em W

2200

velocidade de alimentação porque

0,018-0,48 (8 Stufen / Passos) porque

Voltagem

400V

medidas

carga útil em kg

250

tamanho da mesa em mm

1270 x 260

alcance em mm

100-480

moagem e perfuração

adaptador de fresagem

ISO40

Velocidade do fuso de fresagem em min-1

40-1600

max. diâmetro de fresagem em mm

25

max. largura de fresagem em mm

125

giro do eixo de trituração

360 °

max. mesa de fuso de distância em mm

60-500

eixo X de deslocamento em mm

600

eixo Y de deslocamento em mm

270

curso do eixo Z em mm

380

peso

peso líquido em kg

1,350

peso bruto em kg

1.500

embalagem

altura da embalagem em mm

2,220

largura da embalagem em mm

1,520

Comprimento da embalagem em mm

1,600

dados gerais

Código de barra

9120058372056

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste como resultado, conseqüentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quase acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste como resultado, conseqüentemente, parece que, talvez, provavelmente, quase acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: HZMBF700\_400V

Categorias: MÁQUINAS P/ INDÚSTRIA METAL, FRESADORAS

### Galeria de Imagens:





