

TORNO P/ MADEIRA HOLZMANN D460



Preço: 319.00 € + IVA

Características Principais:

- Altura da mesa: 130 mm
- Dist. Entre pontos: 460 mm
- Eixo: M33 DIN800
- Velocidades: 600/910/1340/1960/2800 min-1
- Motor: 230V / Max. 0,6kW
- Cone morse: MK2/MT2
- Dimensões: 300x820x430 mm
- Peso: 32/35 kg

TORNO P/ MADEIRA HOLZMANN D 460

Destaques:

- Estrutura em ferro fundido cinzento, incluindo a bancada, o ponto fixo, o apoio de ferramentas e o cabeçote em ferro fundido cinzento.
- Ponto fixo MT2 com sistema de bloqueio rápido.
- Acionamento extremamente silencioso com correia POLY-V.
- Apoio de ferramentas estendido de 300 mm com sistema de bloqueio rápido.
- Ajuste rápido para o ponto fixo.
- Placa frontal grande com Ø145 mm e pés de borracha para minimizar as vibrações.
- Furo do fuso/ponto fixo com 10 mm.
- O produto está classificado como filtro elétrico de classe B e deve ser protegido contra interferência eletromagnética (EMV) se usado em áreas urbanas.
- Incluído na entrega: ponta de acionamento de 4 garras, punção central giratória, placa frontal, 2x apoios de mão, várias ferramentas.

Detalhes técnicos: Dados do motor:

- Potência do motor s6 em W: 600.
- Potência do motor s1 em W: 400.
- Tensão: 230V.

Máquinas de torneamento:

- Fuso do cabeçote: M33 DIN800.
- Cone do ponto fixo: MK2/MT2.
- Velocidade do fuso do torno em min-1: 600/910/1340/1960/2800.
- Curso do mandril do ponto fixo: 55.
- Distância entre centros em mm: 460.
- Altura do centro em mm: 130.

Peso:

- Peso líquido em kg: 34.
- Peso bruto em kg: 36.

Embalagem:

- Altura da embalagem em mm: 300.
- Largura da embalagem em mm: 430.
- Comprimento da embalagem em mm: 840.

Dados gerais:

- Código EAN: 9120039900100.

SKU: HZMD460_230V

Categorias: CARPINTARIA DE MADEIRAS, TORNOS P/ MADEIRA, TORNOS

Galeria de Imagens:

