

SERROTE DE FITA HOLZMAN BS210TOP_400



Preço: 1,849.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados do motor:
- Potência do motor s1 em W: 750/950
- Tensão: 400V / 3 / 50Hz

Desempenho de corte:

- Desempenho de corte redondo \varnothing 90° em mm: 170
- Desempenho de corte redondo \varnothing 45° em mm: 140
- Desempenho de corte redondo \varnothing 60° em mm: 70
- Desempenho de corte lxh 90° em mm: 180x170
- Desempenho de corte lxh 45° em mm: 140x170
- Desempenho de corte lxh 60° em mm: 80x60

Serras de fita:

- Lâmina de serra em mm: 2110
- Largura da lâmina de serra em mm: 20
- Velocidade da lâmina de serra em m/min: 65
- Diâmetro da roda em mm: 260

SERROTE DE FITA HOLZMAN BS210TOP_400

- Serra fita de metal precisa e de alta qualidade com estrutura robusta de ferro fundido.
 - Motor potente de 2 estágios acionado por engrenagem (somente na versão 400V) que garante um desempenho de corte constantemente alto.
 - Estrutura da serra que gira até 60° possibilitando cortes em ângulo.
 - Guia de lâmina de serra ajustável com 5 pontos de rolamento de esferas para garantir máxima precisão de corte, com parada automática no final.
 - Morsa de ferro fundido robusta com alavanca de liberação rápida e limitador de peça de trabalho.
 - Alimentação da estrutura da serra totalmente ajustável através de válvula de cilindro hidráulico, com uma estrutura sólida e especialmente resistente à torção que garante uma operação sem vibrações e resultados de corte ótimos.
 - Manômetro que possibilita o ajuste preciso da tensão da lâmina.
-
- Incluído: lâmina de serra bimetálica, suporte, limitador de peça de trabalho, dispositivo de desligamento automático, dispositivo de refrigeração e manômetro

Peso:

- Peso bruto em kg: 173
- Peso líquido em kg: 145

Embalagem:

- Largura da embalagem em mm: 560
- Comprimento da embalagem em mm: 1.150
- Altura da embalagem em mm: 930

Dados gerais:

- Código EAN: 9120058376917

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mai

SKU: HZMBS210TOP_400V

Categorias: MÁQUINAS P/ INDÚSTRIA METAL, SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



