

SERROTE DE FITA HOLZMAN BS210TOP_230V



Preço: 1,849.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados do motor:
- Potência do motor s1 em W: 750
- Voltagem: 230V 50Hz

- Desempenho de corte:
- Desempenho de corte circular \varnothing 90° em mm: 170
- Desempenho de corte circular \varnothing 45° em mm: 140
- Desempenho de corte circular \varnothing 60° em mm: 70
- Desempenho de corte lxh 90° em mm: 180x170
- Desempenho de corte lxh 45° em mm: 140x170
- Desempenho de corte lxh 60° em mm: 80x60

· Serras de fita:

· Lâmina de serra em mm: 2110

· Largura da lâmina de serra em mm: 20

· Velocidade da lâmina de serra em m/min: 65

· Diâmetro da roda em mm: 260

· Peso:

· Peso bruto em kg: 173

· Peso líquido em kg: 145

· Embalagem:

· Largura da embalagem em mm: 560

· Comprimento da embalagem em mm: 1.150

· Altura da embalagem em mm: 930

· Dados gerais:

· Código EAN: 9120058376900

SERROTE DE FITA HOLZMAN BS210TOP_230V

- Serra de fita de metal de alto valor com uma estrutura robusta de ferro fundido.
- Motor poderoso de acionamento de 2 etapas (versão 400V) garante um desempenho de corte constantemente elevado.
- O quadro da serra gira até 60°, permitindo cortes em ângulo.
- Guia de lâmina de serra ajustável de 5 pontos com rolamento de esferas garante máxima precisão de corte, paragem automática final.
- Torno robusto de ferro fundido com alavanca de liberação rápida e batente de limite de peça.
- Avanço totalmente ajustável do quadro da serra por meio de válvula de cilindro hidráulico, uma estrutura sólida da máquina com um quadro de serra especialmente resistente à torção garante um funcionamento livre de vibrações e resultados de corte ideais.
- Manómetro permite ajuste preciso da tensão da lâmina.
- Incluído na entrega: lâmina de serra bimetálica, suporte, batente de limite de peça, dispositivo de desligamento automático, dispositivo de refrigeração, manómetro.

SKU: HZMBS210TOP_230V

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



