

MACACO HIDRAULICO 2TON REBAIXADO KROFTTOOLS



Preço: 440.00 € + IVA

Características Principais:

- Altura mínima: 75mm
- Altura máxima: 530mm
- Diâmetro externo rodas traseiras: 63mm, frontais: 60mm.
- Dimensões gerais: 290x361x964mm

MACACO HIDRAULICO 2TON REBAIXADO KROFTTOOLS

AVISO!!

1. Este é apenas um dispositivo de elevação. Não mova ou balance o veículo enquanto estiver no macaco.
2. A carga deve ser suportada imediatamente por cavaletes ou por outros meios apropriados.
3. Não sobrecarregue. Sobrecarga pode causar danos ou falhas no macaco.
4. Levante apenas em áreas do veículo especificadas pelo fabricante do veículo.
5. Este macaco foi projectado para uso em superfícies resistentes e planas, capazes de sustentar a carga. O uso em superfícies não niveladas e resistentes pode resultar em instabilidade do macaco e possível queda de carga.
6. Não fique em baixo do veículo enquanto o macaco estiver sendo usado como o único suporte.
7. Use apenas peças de reposição genuínas de fábrica quando a substituição de peças for necessária.
8. O não cumprimento de todos estes avisos, pode resultar em queda de carga, danos ao macaco e / ou falha, resultando em ferimentos pessoais ou danos à propriedade.

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mai

SKU: KT4813

Categorias: MACACOS HIDRÁULICOS, MACACOS DE RODAS, MACACOS HIDRÁULICOS DE RODAS

Galeria de Imagens:



