

PRENSA HIDRAULICA 50TON DUPLA VELOCIDADE E PEDAL KROFTOOLS



Preço: 3,880.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade: 50T
- Intervalo de trabalho: 68-1048mm
- Curso: 200mm
- Curso lateral: 245mm
- Largura: 730mm

PRENSA HIDRAULICA 50TON DUPLA VELOCIDADE E PEDAL KROFTOOLS

Esta máquina robusta oferece uma capacidade de 50T e um amplo intervalo de trabalho de 68 a 1048mm, com curso de 200mm e curso lateral de 245mm. A sua largura de 730mm acomoda uma variedade de tarefas industriais.

Instruções de segurança e avisos:

- Use uma pessoa qualificada para a manutenção da prensa.
- A carga máxima é de 50T. Não exceda esta capacidade; consulte sempre o manómetro para verificar com precisão a força aplicada.
- Use a prensa apenas para o propósito para o qual foi construída.
- Mantenha crianças e pessoas não autorizadas fora do perímetro de trabalho da prensa.
- Tenha em atenção o uso de roupas largas, que possam ficar presas na prensa.
- Recomendamos o uso de óculos de proteção e luvas.
- Mantenha uma posição adequada quando manuseia a prensa.
- Aconselhamos o uso de calçado antiderrapante.
- Use a prensa numa superfície plana, estável, seca e livre de objetos que interfiram no trabalho.
- Verifique que todos os parafusos e porcas estão apertados firmemente.
- Certifique-se de que coloca sempre a peça onde irá trabalhar na posição mais central.
- Mantenha as mãos e pés afastados da área de trabalho da prensa.
- Não use a prensa para comprimir molas ou outros objetos que se possam soltar e causar sérios danos.
- Não manuseie a prensa se estiver cansado, sob a influência do álcool, drogas ou medicamentos.
- Não deixe pessoal sem formação usar a prensa.
- Não faça qualquer tipo de modificação na prensa.
- Não use óleo dos travões ou outro líquido impróprio; quando adicionar óleo hidráulico, não faça misturas. Use apenas óleo hidráulico de boa qualidade.
- Não exponha a prensa a chuva ou outro tipo de situações climatéricas que a danifiquem.

