

# RETIFICADORA PNEUMATICA ANGULAR 90° 20.000 RPM KROFTTOOLS



**Preço: 86.00 € + IVA**

Características Principais: • Velocidade: 20.000 rpm • Pinças: 1/4" (6 mm) • Entrada de ar: 1/4" • Diâmetro da mangueira: 3/8" (10 mm) • Pressão de ar: 90 psi (6.2 bar) • Consumo médio de ar: 93 l/min • Utilizar acessórios recomendados pela KROFTTOOLS • Verificar direção de rotação antes da operação • Usar apenas acessórios de impacto • Verificar o funcionamento do retentor do soquete • Evitar acessórios excessivamente desgastados • Conferir o torque com medidor após instalação

**RETIFICADORA PNEUMÁTICA ANGULAR 90° KROFTOOL**Esta retificadora pneumática angular a 90° da KROFTOOLS é uma ferramenta de alta rotação, ideal para trabalhos de precisão em espaços apertados. Com uma velocidade de até 20.000 rotações por minuto, é equipada com pinças de 1/4" (6mm), entrada de ar de 1/4" e funciona com pressão de 90psi (6.2bar). O seu consumo médio de ar é de 93 litros por minuto, sendo compatível com mangueiras de 3/8" (10mm).

Esta ferramenta oferece uma operação segura e eficiente, desde que utilizadas as instruções adequadas de segurança e acessórios recomendados pela KROFTOOLS. Antes de operar, o utilizador deve verificar a direção de rotação, o funcionamento do retentor do soquete e o estado dos acessórios para garantir um desempenho ótimo.

#### Aplicações:

- Trabalhos de retificação e polimento em áreas de difícil acesso

- Manutenção automóvel e industrial

- Trabalhos de precisão com ferramentas pneumáticas

#### Vantagens:

- Design angular a 90° para facilitar o acesso

- Alta rotação (20.000 RPM)

- Compatível com acessórios de impacto

- Baixo consumo de ar

- Construção robusta e fiável

SKU: KT9277

Categorias: FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, RETIFICADORAS PNEUMÁTICAS

### Galeria de Imagens:

