

GERADOR AY-1500 TX 20 - 22 KVA AYERBE CARROZADO AUTOMATICO



Preço: 9,698.00 € + IVA

Características Principais:

•
Potência Máx.: 22 kVA / 17 600 W

•
Potência Cont.: 20 kVA / 16 000 W

•
Motor: DEUTZ F3L 2011 – 3 cil., 24 HP

•
Refrigeração: Ar

Combustível / Depósito: Diesel – 180 L

Consumo (75 %): 3,4 L/h

Alternador: LINZ E1S13MF/4

Arranque: Automático (ATS)

Estrutura: Carroçado insonorizado

Peso: 710 kg

Aplicações: Obra, emergência, eventos, agrícola

Vantagens: Baixo consumo, arranque automático, fiabilidade Linz

GERADOR AY-1500 TX 20 - 22 KVA CARROZADO AUTOMATICO

O gerador diesel AY-1500 TX Carroçado Automático da Ayerbe fornece energia fiável em ambientes industriais, agrícolas e de emergência. O motor DEUTZ F3L 2011 de 3 cilindros, refrigerado a ar, debita 24 HP, entregando 22 kVA / 17 600 W de potência máxima e 20 kVA / 16 000 W em serviço contínuo.

Com um depósito de 180 L, atinge longas autonomias, consumindo apenas 3,4 L/h a 75 % de carga. O alternador LINZ E1S13MF/4 garante tensão estável mesmo para equipamentos sensíveis, enquanto o quadro automático (ATS) arranca o grupo assim que detecta falha de rede, assegurando continuidade sem intervenção humana.

A carroçaria insonorizada protege componentes e reduz o ruído; embora robusto, o conjunto mantém dimensões compactas (1 450 × 700 × 1 200 mm) e pesa 710 kg, permitindo transporte e instalação versáteis.

Aplicações

.

Estaleiros de construção e mineração

.

Sistemas de emergência em hospitais, data-centers e fábricas

.

Eventos temporários, feiras e espectáculos ao ar livre

.

Explorações agrícolas, estufas e sistemas de rega

.

Alimentação de bombas, compressores e maquinaria pesada

Vantagens

- .
- .
- Motor Deutz fiável, fácil de manter
- .
- Quadro ATS integrado para arranque imediato
- .
- Baixo consumo, reduzindo custos operacionais
- .
- Alternador Linz de elevada estabilidade de tensão
- .
- Estrutura carroçada que diminui ruído e protege o equipamento

SKU: AY5419269

Categorias: GERADORES, REFRIGERAÇÃO AR