

INVERTER DE SOLDAR 150A VITO



Preço: 170.00 € + IVA

Características Principais:

- Peso com caixa: 7.874 kg
- Peso do produto: 4.381 kg
- Largura: 245 mm
- Comprimento: 380 mm
- Altura: 300 mm
- Potência nominal: 4,3 kVA
- Tensão de alimentação: 230V AC 50Hz
- Corrente de soldadura: 20-150 A
- Ciclo de trabalho (inverter): 100% - 108A | 60% - 150A
- Voltagem em vazio: 65V
- Rendimento: 85%
- Fator de potência ($\cos \varnothing$): 0.93 $\cos \varnothing$
- Tipo de soldadura: MMA, LIFT TIG

- Diâmetro dos bornes de ligação: 9,2mm
- Diâmetro dos elétrodos: 1.6 - 4mm
- Classe de isolamento térmico: F
- Índice de proteção: IP21S
- Cabo de alimentação: 1,6m
- Cabo de alicate de massa: 1,7m
- Cabo do porta-elétrodos: 1,7m
- Sistema de ventilação: Sim
- Ecrã digital: Sim
- Mala de transporte: Alumíni

INVERTER DE SOLDAR 150A VITO

Com 150 A assegura uma resposta eficaz às suas necessidades, pelas características, fiabilidade e robustez.

SKU: VII150A

Categorias: INVERTERS MMA / TIG

Galeria de Imagens:

