


ELEVADOR AUTO 2 COLUNAS PA2L4BT POWERED



Preço: 2,560.00 € + IVA

Características Principais:

- Voltagem: 400 V
- Frequência: 50 Hz
- Capacidade de Elevação: 4000 Kg
- Sistema de Fluxo: Eletro-Hidráulico
- Altura Máxima de Elevação: 180 cm
- Altura do Elevador: 283 cm
- Distância Entre Postes: 280 cm
- Largura Total Exterior: 343 cm
- Tempo de Elevação: 55 s
- Tempo de Descida: 26 s
- Potência do Motor: 2200 W
- Libertação para Descida: Automática

· Braços: Assimétricos

ELEVADOR AUTO 2 COLUNAS PA2L4BT POWERED

O Elevador de 2 Colunas 4 Toneladas 400V Trancas Automáticas PA2L4BT da marca Powered é o equipamento ideal para quem procura eficiência e segurança na elevação de veículos. Com uma capacidade de elevação de 4000 kg, este elevador é perfeito para oficinas mecânicas e concessionárias de automóveis.

O sistema de fluxo Electro-Hidráulica garante uma elevação suave e segura, enquanto a altura máxima de elevação de 180 cm permite trabalhar em veículos mais altos. Com uma largura total exterior de 343 cm e uma distância entre postes de 280 cm, este elevador é adequado para a maioria dos veículos.

Os braços assimétricos permitem uma fácil colocação e remoção do veículo, enquanto as trancas automáticas garantem a segurança durante a elevação. O tempo de elevação de 55 segundos e o tempo de descida de 26 segundos tornam este elevador rápido e eficiente.

Com uma potência de motor de 2200 W e uma voltagem de 400 V, este elevador é um equipamento de alta qualidade e durabilidade. A liberação para descida automática torna a operação do elevador ainda mais fácil e segura.

Se procura um elevador de qualidade para a sua oficina mecânica ou concessionária de automóveis, o Elevador de 2 Colunas 4 Toneladas 400V Trancas Automáticas PA2L4BT da Powered é a escolha certa. Com as suas características técnicas avançadas e a sua segurança garantida, este elevador é um investimento que vale a pena fazer.

- Nota: Informação disponibilizada por rotina informática, requer confirmação.

DESENCRAVAMENTO AUTOMÁTICO

Voltagem de Alimentação: 400 V AC +/-15%, 50Hz

SKU: POWERED240513

Categorias: ELEVADORES 2 COLUNAS