

ENGENHO DE FURAR DE COLUNA PDP51025G POWERED



Preço: 536.00 € + IVA

Características Principais: Características Técnicas:

- Voltagem (V): 220
- Capacidade Máxima de Furação (mm): 25
- Capacidade da Bucha (mm): 5-20
- Potência do Motor (W): 900
- Curso (B) (mm): 85
- Número de Velocidades: 12
- Rotações (rpm): 280-2380
- Cone Morse (C): MT3
- Distância Máxima Árvore-Coluna (mm): 220
- Distância Máxima Bucha-Mesa (E) (mm): 685
- Distância Máxima Bucha-Base (F) (mm): 1175
- Tamanho da Mesa (mm): 290×290

- Tamanho da Base (mm): 460×270
- Diâmetro da Coluna (G) (mm): 80
- Altura Total (H) (mm): 1600

Etiquetas:

O engenho de furar de coluna PDP51025G POWERED é ideal para operações de perfuração precisas e robustas. Com uma capacidade máxima de furação de 25 mm e um motor potente de 900 W, este equipamento oferece uma performance fiável e versátil. A mesa ajustável e a altura total de 1600 mm garantem flexibilidade e comodidade em diversos tipos de trabalhos. As 12 velocidades permitem adaptações para várias necessidades de perfuração, tornando este engenho uma excelente adição para qualquer oficina.

SKU: POWERED310089

Categorias: ENGENHOS DE FURAR, ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS