

PORTA PALETES INOX 2.5T 540X1150MM PTI2500NW POWERED



Preço: 1,680.00 € + IVA

Características Principais:

- Tipo de Elevação: Manual
- Tipo de Bomba: Monobloco BF
- Capacidade Máxima (Kg): 2500
- Centro de Carga (mm): 550
- Raio Mínimo de Viragem (mm): 1265
- Comprimento dos Garfos (mm): 1150
- Largura dos Garfos (mm): 540
- Altura Mínima dos Garfos (mm): 85
- Altura Máxima dos Garfos (mm): 200
- Material das Rodas: NW (Nylon)
- Dimensão das Rodas Traseiras (Diâmetro x Largura) (mm): 180 x 50
- Quantidade de Rodas Traseiras: 2
- Dimensão das Rodas Dianteiras (Diâmetro x Largura) (mm): 80 x 70

- Quantidade de Rodas Dianteiras: 4
- Material do Porta-Paletes: Aço Inoxidável
- Espessura do Material do Porta-Paletes (mm): 3

Porta Paletes Inox 2.5T 540x1150mm PTI2500NW oferece elevação manual e uma bomba monobloco BF. Com uma capacidade máxima de 2500 kg e centro de carga de 550 mm, é ideal para diversas aplicações. Seu raio mínimo de viragem de 1265 mm proporciona manobrabilidade. Os garfos com 1150 mm de comprimento e 540 mm de largura têm altura ajustável de 85 mm a 200 mm. Equipado com rodas de nylon duráveis, oferece estabilidade. As especificações em aço inoxidável garantem durabilidade com espessura de 3 mm.

SKU: POWERED770205

Categorias: PORTA-PALETES MANUAIS, PORTA-PALETES P/ INDUSTRIA ALIMENTAR