MÁQUINA DE SOLDAR MIG 260 P ALU SINÉRGICA ROLUK

Preço: 2,080.00 € + IVA

Características Principais:

Dimensões do Equipamento
875 × 410 × 960 mm

Processos
MIG / MAG (FCAW)

Peso
89 Kg

Voltagem de Alimentação
400 V AC +/-15%, 50Hz

Corrente Prim. Máx. (230/400V)
24/14 Amp

Intervalo Corrente Soldadura
25~230 Amp

Programas de Soldadura
10

Tensão em Vazio
16,5-37 V

Ciclo de Funcionamento
(FCAW): 230A@35%; 180A@60%

Diâmetro de Fios Aplicáveis
0.6~1.0 mm

Classe de Proteção
IP21

Classe de Isolamento
H

MÁQUINA DE SOLDAR MIG 260 P ALU SINÉRGICA ROLUK

Máquinas trifásicas para soldadura MIG/MAG, com regulação por comutadores.
Parâmetros primários e secundários visíveis em 2 mostradores digitais com leitura simultânea de corrente e
tensão de soldadura. Todos os parâmetros reguláveis através de um único botão. Botão adicional de ajuste fino de sinergia. Permitem soldar todo o tipo de aços, inoxidáveis e ligas de alumínio e cobre, fios fluxados.

[caption id="attachment_94910" align="alignnone" width="232"] Sistema inovador - Menor distorção de peças e excelente soldadura de transição em juntas de chapas finas. Grande redução de consumo de fio e de energia[/caption]

SKU: POWERED361281

Categorias: EQUIPAMENTOS DE SOLDADURA, MIG/MAG