

MÁQUINA DE TROCA DE FLUIDO REFRIGERANTE JBM



Preço: 1,815.00 € + IVA

Características Principais:

- Dimensões (L x An x Al mm): 630 x 480 x 1340
- Peso Bruto (kg): 65
- Peso Líquido (kg): 43
- Pressão de Ar Comprimido Recomendada (bar): 5-10
- Grau Máximo de Vácuo (InHg): -20
- Faixa de Pressurização do Tanque Novo (bar): 0,85-1,5
- Capacidade do Tanque de Fluido Usado e Novo (L): 15
- Volume Recomendado para Adicionar o Novo Refrigerante (L): 12
- Mangueira de Fluido Novo (m): 2,7
- Mangueira de Fluido Usado (m): 2,7

A máquina de troca de fluido refrigerante JBM é a escolha ideal para técnicos especializados que procuram eficiência e simplicidade na manutenção automóvel. Com tecnologia de vácuo e método sem desconexão, permite uma operação rápida e limpa, sendo compatível com veículos a diesel, gasolina, híbridos e elétricos.

Este equipamento foi projetado para técnicos especializados que necessitam de ferramentas eficientes e fáceis de usar para trabalhos de reparação e manutenção automóvel. Com um simples movimento de encaixe de um adaptador cônico, a troca de anticongelante pode ser realizada a vácuo em poucos minutos, sem necessidade de desmontar componentes do veículo. Este método, que não exige desconexões, não só poupa tempo de desmontagem e remontagem de várias peças do veículo, como também ajuda a eliminar bolhas de ar no sistema. O seu funcionamento é simples, eficaz e limpo, evitando o derramamento de fluido refrigerante comum nas operações de manutenção tradicionais. A máquina é compatível com veículos a diesel, gasolina, híbridos e elétricos. Como complemento, estão disponíveis acessórios opcionais para troca de anticongelante por gravidade e por desconexão de mangueira, conforme a preferência do cliente. A máquina funciona com pressão de ar e não necessita de eletricidade.

SKU: JBM54565

Categorias: REFRIGERAÇÃO

Galeria de Imagens:



