

ENGENHO DE FURAR DP 26-T 230V OPTIMUM



Preço: 1,494.00 € + IVA

Características Principais:

- Motor: 0,75 kW
- Tensão: 230 V
- Capacidade de furação: Ø 25 mm / Ø 20 mm
- Curso do fuso: 95 mm
- Cone da árvore: CM3
- Alcance: 209 mm
- Velocidade: 200 - 2.440 rpm (12 velocidades)
- Mesa: 300 x 308 mm
- Rasgos T: 12 mm, 2 diagonais
- Inclinação/Rotação da mesa: $\pm 45^\circ$ / 360°
- Distância fuso – Mesa: 400 mm
- Distância fuso – Base: 592 mm
- Ø Coluna: 80 mm

· Peso: 107 kg

ENGENHO DE FURAR DP 26-T 230V OPTIMUM

Engenho de furar de bancada semiprofissional com acionamento por correia trapezoidal, ideal para trabalhos de precisão em ambiente oficial ou industrial.

- Máquina robusta com motor industrial e design moderno
- Elevada precisão de concentricidade ($\leq 0,02$ mm na árvore)
- Transmissão eficiente por correias Gates de alta qualidade, garantindo melhor acoplamento ao eixo
- Ajuste simples da tensão da correia através de alavanca
- Segurança reforçada com tampa equipada com interruptor de segurança integrado
- Botão de paragem de emergência separado para resposta rápida
- Iluminação LED incorporada no cabeçote para melhor visibilidade
- Painel digital

Aplicação:

- Perfuração de metais e outros materiais
- Oficinas, manutenção, produção e pequenos centros de fabrico

Vantagens:

- Alta precisão e robustez estrutural
- Controlo digital intuitivo
- Sistema de segurança reforçado
- Correias de alto desempenho e baixo desgaste

SKU: OPTI3020620T

Categorias: ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

