BERBEQUIM ANGULAR 3/8" ÂNGULO JBM

Preço: 66.00 € + IVA

Características Principais:

.
Medida do quadrado: 3/8 "

.
Entrada de ar: 1/4 "

.
Velocidade nominal: 1 500 rpm

.
Velocidade sem carga: 1 500 rpm

.

Consumo de ar: 4 CFM (113 L/min)

.

Pressão de trabalho: 6,3 bar

.

Intensidade sonora: 86 dB

.

Capacidade do mandril: Ø 0,5 – 9,5 mm

.

Peso: 1,14 kg

.

Ângulo da cabeça: 90 °

.

Função: Reversível

.

Material do corpo: Alumínio

.

Design: Leve

BERBEQUIM ANGULAR 3/8" ÂNGULO JBM

O berbequim pneumático JBM foi concebido para perfurar em espaços apertados graças à cabeça de 90 °. Com mandril de 3/8 " (Ø 0,5 – 9,5 mm) e corpo em alumínio leve, oferece uma velocidade nominal de 1 500 rpm sob 6,3 bar, consumindo apenas 4 CFM (113 L/min). A entrada de ar 1/4 " facilita a ligação a linhas de ar standard, enquanto o nível sonoro de 86 dB ajuda a manter o conforto operacional. Ideal para oficinas automóveis, manutenção industrial e bricolage avançado, combina robustez com portabilidade.

Aplicações

. Perfuração em zonas de difícil acesso

. Reparação automóvel e carroçaria

. Trabalhos de manutenção industrial

. Instalações eléctricas e canalizações em obra

Vantagens

.
Cabeça em ângulo de 90 ° que permite chegar a cantos apertados

.
Mandril de 3/8 " compatível com brocas até 9,5 mm

.
Corpo em alumínio leve para menor fadiga

.
Mecanismo pneumático reversível com baixa manutenção

.
Operação suave a 1 500 rpm para cortes precisos

SKU: JBM52527

Categorias: FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, BERBEQUINS PNEUMÁTICOS

Galeria de Imagens: